

Содержание

Зачем нужен показатель-формула	3
Как создать показатель-формулу	3
Свойства и доп.опции	4
Агрегация	4
Разрешить NULL	5
Скрытый	5
Проверка, заполнено ли значение в другом показателе	5

Создание показателей на основе формулы

Зачем нужен показатель-формула

Показатели-формулы позволяют посчитать значения из других типов показателей. Например, можно рассчитать:

- процент освоения бюджета,
- показатели освоенного объема,
- среднюю стоимость работ на единицу площади объекта
- или премиальную составляющую заработной платы сотрудника.

Перед созданием показателей на основе формул необходимо, чтобы в кубе уже был хотя бы один [показатель на основании запросов](#), иначе переменных для выполнения расчетов в показателе-формуле попросту не будет.

Как создать показатель-формулу

1. Зайдите в шаблон OLAP-куба (предварительно [его нужно создать](#) и [добавить измерение](#), а также добавить хотя бы один `[[product/olap/request|показатель-измерение]`).
2. В портлете «Показатели» → Создать.

Свойства шаблона OLAP-куба

[Изменить](#)

Название	Расчет заработной платы
Описание	
Иконка	установить иконку
Число цифр после запятой	2
Показывать только одну (последнюю по времени) запись по проекту	<input type="checkbox"/>

Измерения

[Создать](#)

Название	Описание
Дата	Дата
Ресурс	Ресурс
Статус записи	Статус записи

Показатели

[Создать](#)

Название	Источник	Свойства
Ставка, руб.	Справочник: Тарифная сетка Числовой реквизит: Ставка ресурса Параметры: Ресурс, Системный	Скрытый
Факт, часов	Справочник: Учет времени Числовой реквизит: Сумма Параметры: Ресурс, Системный, Статус	Агрегация

Рисунок 1 – Страница шаблона OLAP-куба

3. Введите название показателя.
4. В поле Тип показателя выберите Формула.
5. В портлете «Формула» (Рисунок 2), в выпадающем меню, выберите один из существующих показателей редактируемой сводки.
6. Нажмите кнопку Добавить для добавления новой строки формулы.
7. В выпадающем меню выберите арифметическую или логическую операцию.
8. Нажмите кнопку Добавить для добавления новой строки формулы.
9. Выберите следующий показатель / константу / операцию и т.д.

Свойства показателя OLAP-куба

Название:

Тип показателя: Запрос **Формула** Индикатор Приращение Системный

Свойства:

- Агрегация
- Скрытый
- Наследовать на подпроекты
- Сумма как последнее значение в группе
- Разрешить NULL

Формула

Элементы	Добавить
Ставка, руб. ▾	Добавить Удалить
* ▾	Добавить Удалить
Факт, часов ▾	Добавить Удалить

Цвет ячейки показателя

Не включено ▾

Рисунок 2 – Страница создания показателя на основе формулы

10. Сохраните показатель.

Результатом логической формулы является число «0» – если условие не выполняется, число «1» – если условие выполняется.

Показатели-формулы, основанные на логических выражениях, можно использовать в других показателях-формулах, либо показателях-индикаторах.

Свойства и доп.опции

Агрегация

Для показателей формул агрегация меняет метод расчета формулы для сводного итога в отчете.

Например, есть показатель-формула, который считается как $C=A \times B$:

- если агрегация включена, то сводный итог для показателя C считается как $\sum C_i$, где i – строки отчета.
- если агрегация выключена, то сводный итог для показателя C считается как $\sum A_i \times \sum B_i$, где i – строки отчета.

Разрешить NULL

Позволяет в незаполненных значениях показателя OLAP-куба оставить пустое значение (null). По умолчанию (опция не активирована) пустые значения показателя заменяются на нули.

Скрытый

Используется для вспомогательных показателей, используемых для промежуточных расчетов. Если включено, то при построении отчета этот показатель по умолчанию будет скрыт.

Проверка, заполнено ли значение в другом показателе

При задании формулы можно проверить, заполнено ли значение в другом показателе.

В описании формулы выберите «Проверка на NULL» – и рядом показатель, который нужно проверить.

Результат формулы – логический.

- Если значение проверяемого поля пустое, то результат формулы будет равен 1.
- Если значение проверяемого поля не пустое, то результат формулы будет равен 0.

Проверка на NULL имеет смысл при активированной опции Разрешить NULL.

Если опция не активирована, то все пустые значения по умолчанию заменены нулями.

From:

<https://wiki.a2nta.ru/> - Wiki [3.x]

Permanent link:

<https://wiki.a2nta.ru/doku.php/product/olap/formula?rev=1559208963>

Last update: **30.05.2019 09:36**

