

Содержание

Реквизиты-формулы

См. также: [как связать реквизит с объектом или справочником](#).

Реквизит-формула позволяет в таблице справочника видеть результаты расчетов (Рисунок 1) на основе данных из записей справочника. Для этих расчетов не потребуется построение OLAP-отчета.

Реквизит-формулу можно добавить только в справочник. Расчет будет проводиться для [справочников, связанных с объектами](#).

В [системном справочнике](#) расчет не проводится и реквизит остается пустым.

Все проекты / Проекты для заказчиков / Новые проекты

Комплексное переоснащение цеха для ООО "Спецтехника"

Оплата [загрузить из excel](#)

Добавить

	Автор	Сумма платежа, план	Сумма платежа, факт	Дата	Примечание	% освоения бюджета
	Воронов Олег	500 000	300 000	04.11.2015	оплата за фактически оказанные услуги	60
	Воронов Олег	400 000	40 000	10.11.2015	предоплата 10%	10

Рисунок 1 – Колонка со значениями реквизита-формулы в справочнике

Для создания нового реквизита нажмите кнопку «Создать новый реквизит» на [странице со списком реквизитов](#) после чего откроется страница создания реквизита (Рисунок 2).

Свойства реквизита

[Изменить](#)

Название* % освоения бюджета

Описание

Тип реквизита Формула

Группа реквизитов

[Существующая](#)

[Создать новую](#)

Формула

[Сохранить](#) [Отмена](#)

Элементы	Добавить
Сумма платежа, факт	Добавить Удалить
/	Добавить Удалить
Сумма платежа, план	Добавить Удалить
*	Добавить Удалить
Константа 100	Добавить Удалить

Справочники

[Изменить](#)

Название
Оплата

Рисунок 2 – Страница создания реквизита-формулы

Укажите параметры создаваемого реквизита:

1. В параметре **«Тип реквизита»** выберите значение **«формула»**.
2. Укажите название реквизита.
3. При необходимости введите описание объекта – оно может потребоваться при поиске нужного Вам реквизита в процессе дальнейшего конфигурирования Адванты.
4. Сохраните введенные параметры.
5. Со страницы реквизита свяжите его с нужным справочником. Для этого в портлете «Справочники» нажмите кнопку «Изменить», выберите нужный справочник и сохраните изменения.
6. На странице параметров реквизита, в портлете «Формула», настройте формулу. Настройка выполняется аналогично [настройке показателя-формулы в OLAP-кубе](#).

Важно сначала связать реквизит со справочником, обновить страницу, а уже потом выполнять настройку формулы, так как все переменные берутся из связанного справочника.

Рекомендуется использовать один отдельно взятый реквизит-формулу только с одним справочником. Иначе возможна путаница с переменными при настройке формулы.

From:

<https://wiki.a2nta.ru/> - **Wiki [3.x]**

Permanent link:

<https://wiki.a2nta.ru/doku.php/product/requisites/formula>

Last update: **16.08.2019 08:11**

