Содержание

Что такое "наследуемый реквизит"	3
Логика настройки	4
Как настроить	
настройка для родителя	5
Настройка для дочерних объектов	5

https://wiki.a2nta.ru/ Printed on 07.11.2025 15:50

07.11.2025 15:50 3/5 Наследуемые реквизиты

Наследуемые реквизиты

Что такое "наследуемый реквизит"

Это реквизит, значения которого вносятся в объекте, стоящем по иерархии выше, но значение которого «спускается» на дочерние объекты. Причём значение этого реквизита в рамках дочерних объектов менять нельзя.

Это может быть нужно, например, для того, чтобы сохранялись сквозные данные по всем объектам папки проекта. Или чтобы пользователи, которые имеют доступ только к объектам внизу иерархического дерева могли увидеть часть информации из вышестоящих объектов.

Например, в системе есть два типа объектов:

- Проект внедрения;
- Подзадача.

В обоих типах объектов есть реквизит-классификатор «Тип проекта».

В типе объекта «Проект внедрения» у этого реквизита включена опция «Наследовать в дочерние объекты».

При создании нового проекта с типом «Проект внедрения» в значении реквизита «Тип проекта» было выбрано «Выполнение услуг».

Это означает, что **уже в момент создания дочернего проекта** с типом «Подзадача» в нём будет автоматически выставлено значение реквизита «Тип проекта». Причем вручную его изменить будет нельзя.




Рисунок 1 - Функциональность «Наследовать в дочерние объекты» в настройках реквизитов у объекта.

Сделать наследуемый реквизит возможно только для следующих типов реквизитов:

- дата;
- реквизиты-классификаторы;
- процесс;
- число.

См. также особенности отображения наследуемого реквизита-процесса.

Логика настройки

Наследуемый реквизит должен быть указан и в родительском, и в дочернем объекте.

Значение передаются только на 1 уровень ниже. \Rightarrow Для каждого объекта, который участвует в выстроенной вами иерархии, этот реквизит должен быть указан и корректно настроен.




Рисунок 2 - Пример настройки наследуемого реквизита-классификатора.

Как настроить

Настройка доступна только для пользователя с ролью администратора.

Определите, какие типы объектов участвуют в вашей иерархии. Подумайте над тем, с какого по какой объект должен быть нужный вам наследуемый реквизит. В каждом объекте, который в этой иерархии участвует перечень и последовательность типов объектов, где должен быть

https://wiki.a2nta.ru/ Printed on 07.11.2025 15:50

наследуемый реквизит.

Последовательно в каждом объекте, который участвует в этой иерархии, сделайте соответствующие настройки.

Настройка для родителя

- 1. Администрирование → Объекты → выберите самый «верхний» объект, тот, куда будут вноситься данные в реквизит.
- 2. Если дерево проекта еще не выстроено. Проверьте, что в списке дочерних объектов есть тот, который предполагается нижестоящим по вашей иерархии.
- 3. При необходимости создайте новый реквизит, привяжите реквизит к объекту.
- 4. В списке реквизитов (см. Рисунок 1) напротив того, реквизита, который должен наследоваться, нажмите «*Изменить*» → поставьте чек-бокс «Наследовать в дочерние элементы»

Настройка для дочерних объектов

- 1. Администрирование → Объекты → выберите дочерний объект следующий за тем, в котором был указан наследуемый реквизит.
- 2. Если дерево проекта еще не выстроено. Проверьте, что в списке родительских/дочерних объектов есть тот, который предполагается вышестоящим/нижестоящим по вашей иерархии.
- 3. Привяжите реквизит к объекту.
- 4. Настройте наследование:
 - Если этот объект **не последний в иерархии** и реквизит должен наследоваться далее, **ТО**:
 - в списке реквизитов (см. Рисунок 1) напротив наследуемого реквизита, нажмите «Изменить» → поставьте чек-бокс «Наследовать в дочерние элементы».
 - Если этот объект **последний в иерархии** и реквизит далее наследоваться НЕ должен, **ТО**
 - не вносите изменения в настройки реквизита.
- 5. Настройте отображение реквизита.
 - Если отображать реквизит в карточке объекта, ТО:
 - не вносите изменения в настройки реквизита.
 - Если **НЕ отображать** реквизит в карточке объекта, ТО:

Например, если этот реквизит нужен только для отчётности.

 в списке реквизитов (см. Рисунок 1) напротив наследуемого реквизита, нажмите «Изменить» → снимите чек-бокс «Показывать».

From:

https://wiki.a2nta.ru/ - Wiki [3.x]

Permanent link:

https://wiki.a2nta.ru/doku.php/product/requisites/inherit_requisites?rev=1561464438

Last update: 25.06.2019 12:07

