

Содержание

Число	3
Дата	3
Да/Нет	4
Адрес	4
Файл	4

Реквизиты других типов

#недописаль

Настройка всех типов реквизитов, перечисленных ниже, выполняется схожим образом – заполняются стандартные параметры, а затем уникальные – как и [создание реквизита-строки|Реквизиты типа «Строка»], например.

[Как добавить реквизит в объект или справочник.](#)

Число

Числовой тип реквизита, в котором допускается указание только числовых значений. Данный тип реквизита имеет следующие дополнительные параметры:

- «Число цифр до запятой» – обязательный параметр, в котором указывается максимально допустимое в значении реквизита количество цифр до запятой (по умолчанию значение параметра равно '10');
- «Число цифр после запятой» – обязательный параметр, в котором указывается максимально допустимое в значении реквизита количество цифр после запятой (по умолчанию значение параметра равно '0');
- «Минимальное значение» – здесь указывается минимально допустимое значение для числового реквизита;
- «Максимальное значение» – здесь указывается максимально допустимое значение для числового реквизита;
- «Формат» – выпадающее меню для выбора формата отображения числового реквизита. Доступно три типа:
 - «Число» – реквизит отображается в виде обычно числа;
 - «Денежный» – реквизит отображается в виде числа с припиской обозначения валюты (+этот параметр пока не работает+);
 - «Проценты» – реквизит отображается в виде числа с припиской символа процента '%' после числового значения.

Существует возможность [наследования](#) значений числовых реквизитов в дочерние объекты. Механизм наследования реализован по аналогии с наследованием значений [реквизитов-классификаторов](#). Указанный механизм может быть использован, например, когда возникает необходимость отфильтровать задачи проекта по бюджету всего проекта в рамках какого-либо отчета.

Дата

Реквизит в виде даты. В поле для ввода значения указывается дата в формате ДД.ММ.ГГГГ. Если используется этот тип реквизита, то рядом с полем для ввода отображается иконка

календаря для выбора даты.

Существует возможность **наследования** значений реквизитов-дат в дочерние объекты и справочники. Механизм наследования реализован по аналогии с наследованием значений реквизитов-классификаторов.

Да/Нет

В качестве значений реквизита доступны только логические выражения «Да» или «Нет». Значения выбираются из выпадающего списка. {note} Данный реквизит не поддерживается для использования в формах. В будущем он будет заменен на реквизит-классификатор с аналогичными значениями. Рекомендуем использовать вместо данного реквизита реквизит-классификатор. {note}

Адрес

В качестве значения реквизита указывается географический адрес и маркером указывается его местоположение на карте. Более подробно применение этого типа реквизитов описано в подразделе [«Настройки географической карты»|Управление настройкой географической карты.] раздела «Общие настройки».

Файл

Реквизит с таким типом позволяет прикреплять файл(ы) в качестве своего значения(ий). Этот тип реквизита может быть добавлен к объектам, отвечающим за директории, проекты и задачи в системе, а также в справочники. При добавлении файла в такой реквизит (поле) в объекте или справочнике, добавляемый документ сохраняется как документ проекта/задачи/директории. Данный тип реквизита имеет следующие дополнительные параметры:

- «Разрешить выбор нескольких значений» – включение позволяет добавлять несколько файлов в качестве одного значения для реквизита-файла в объекте и поля на его основании в справочнике.

From:

<https://wiki.a2nta.ru/> - Wiki [3.x]

Permanent link:

<https://wiki.a2nta.ru/doku.php/product/requisites/other?rev=1555078105>

Last update: **12.04.2019 14:08**

