

Содержание

| | | |
|---------------|-------|---|
| Число | | 3 |
| Дата | | 3 |
| Да/Нет | | 4 |
| Адрес | | 4 |
| Файл | | 4 |

Реквизиты других типов

Чтобы создать реквизит любого типа, зайдите в Администрирование → Реквизиты → Создать новый реквизит

Как добавить реквизит в объект или справочник.

Число

Числовой тип реквизита, допускается указание только числовых значений.

Содержит параметры:

- «Число цифр до запятой» – обязательный параметр, в котором указывается максимально допустимое в значении реквизита количество цифр до запятой (по умолчанию значение параметра равно '10');
- «Число цифр после запятой» – обязательный параметр, в котором указывается максимально допустимое в значении реквизита количество цифр после запятой (по умолчанию значение параметра равно '0');
- «Минимальное значение» – здесь указывается минимально допустимое значение для числового реквизита;
- «Максимальное значение» – здесь указывается максимально допустимое значение для числового реквизита;
- «Формат» – выпадающее меню для выбора формата отображения числового реквизита.

Доступно три типа:

- «Число» – реквизит отображается в виде обычного числа;
- «Денежный» – реквизит отображается в виде числа с припиской обозначения валюты;
- «Проценты» – реквизит отображается в виде числа с припиской символа процента % после числового значения.

Значения числовых реквизитов можно [наследовать](#) в дочерние объекты. Механизм наследования реализован по аналогии с наследованием значений [реквизитов-классификаторов](#). С помощью него можно, например, отфильтровать задачи проекта по бюджету всего проекта в рамках какого-то отчета.

Дата

Реквизит в виде даты. В поле для ввода значения указывается дата в формате ДД.ММ.ГГГГ. Если используется этот тип реквизита, то рядом с полем для ввода отображается иконка календаря для выбора даты.

Значения реквизитов-дат можно [наследовать](#) в дочерние объекты. Механизм наследования

реализован по аналогии с наследованием значений [реквизитов-классификаторов](#).

Да/Нет

В качестве значений реквизита доступны только логические выражения «Да» или «Нет». Значения выбираются из выпадающего списка.

Не поддерживается для использования в формах.

В будущем¹⁾ он будет заменен на реквизит-классификатор с аналогичными значениями. Рекомендуем использовать вместо данного реквизита реквизит-классификатор.

Адрес

В качестве значения реквизита указывается географический адрес и маркером указывается его местоположение на карте.

Используется для настройки [географической карты](#).

Файл

Реквизит с таким типом позволяет прикреплять файлы в качестве своего значения.

Этот тип реквизита может быть добавлен к объектам и справочникам.

При добавлении файла в такой реквизит (поле) в объекте или справочнике, добавляемый документ сохраняется как документ объекта.

Имеет дополнительный параметр:

- «Разрешить выбор нескольких значений» – включение позволяет добавлять несколько файлов в качестве одного значения для реквизита-файла в объекте и поля на его основании в справочнике.

¹⁾

в планах на вторую половину 2019 года

From:
<https://wiki.a2nta.ru/> - **Wiki [3.x]**



Permanent link:
<https://wiki.a2nta.ru/doku.php/product/requisites/other?rev=1555402419>

Last update: **16.04.2019 08:13**