

Содержание

Как создать	3
Преобразование реквизита-строки	4
В HTML-реquisite	5
В реквизит-счетчик	5

Реквизиты типа «Строка»

Реквизит-строка – это поле для ввода строкового значения в виде текста, URL, E-mail или пути к сетевой папке.

Строка отличается от HTML реквизита тем, что в ней нельзя задать тексту форматирование, – только голый текст.

Как создать

Администрирование → Структура базы данных → Реквизиты → Создать новый реквизит

Свойства реквизита

[Сохранить](#) [Отмена](#)

Название*	<input type="text"/>
Описание	<input type="text"/>
Тип реквизита	Строка ▼
Группа реквизитов	
Существующая	▼
Создать новую	<input type="text"/>
Свойства типа реквизита 'Строка'	
Минимальная длина	<input type="text"/>
Максимальная длина*	2000
Формат*	Текст ▼
Значение уникально	<input type="checkbox"/>

Укажите параметры создаваемого реквизита:

1. В параметре **«Тип реквизита»** выберите значение **«строка»** (выбрано по умолчанию).
2. Укажите название реквизита.
3. При необходимости введите описание объекта – оно может потребоваться при поиске нужного Вам реквизита в процессе дальнейшего конфигурирования Адванты.
4. Укажите параметры, уникальные для данного типа реквизитов:
 - **«Минимальная длина»** – минимально допустимая длина значения реквизита в символах (без пробелов).
 - **«Максимальная длина»** – максимально допустимая длина значения реквизита в символах, по умолчанию стоит значение 2000, опция обязательна для указания;
 - **«Формат»** – выпадающее меню для выбора формата отображения значения реквизита, их три типа:

- «Текст» – значение отображается в виде обычного текста;
- «URL» – значение отображается в виде URL-ссылки формата `http://<значение реквизита>/`, где <значение реквизита> является тем значением, которое вы ввели в поле реквизита перед сохранением;
- «E-mail» – значение отображается в виде ссылка на E-mail адрес (адрес электронной почты). Формат накладывает требование вводить значение реквизита по маске <имя пользователя>@<имя домена> – например `somebody@example.com`.

Если будет указано некорректное значение, пользователь увидит сообщение об ошибке.

- «Сетевая папка» – строковый реквизит с форматом «Сетевая папка» отображается в объектах и справочниках, как гиперссылка. При использовании данного формата («клик» мышкой, как по кнопке-ссылке) на компьютер пользователя загружается файл-ссылка, которая при запуске открывает указанный сетевой каталог в проводнике операционной системы.

Пример пути на сетевой диск `W:\Документы`. Путь к сетевой папке должен задаваться следующим образом: `\\ИмяКомпьютера\ИмяРесурса`, например, `\\192.168.0.1\Папка с документами\Документ.docx`.

- **«Значение уникально»** – опция проверки уникальности значения для реквизита-строки, прикрепленного к объекту или справочнику. Уникальность проверяется в пределах одного типа объекта или справочника. Если ввести два одинаковых значения в проектах с одним и тем же типом пользовательского объекта, или в одном и том же справочнике (пускай даже в разных проектах), то появится сообщение об ошибке.

Сообщение об ошибке будет содержать ссылку на объект, в реквизите или поле справочника которого, уже введено такое же значение для данного реквизита.

5. Для удобства работы с большим списком реквизитов добавьте создаваемый реквизит в новую либо в существующую группу реквизитов.
6. Сохраните введенные параметры.

Преобразование реквизита-строки

Реквизит строку можно преобразовать в два других реквизита:

- HTML;
- счётчик.

В HTML-реквизит

HTML-реквизит – реквизит с полноценным текстовым редактором и поддержкой html разметки. Преобразование через смену значения в параметре «Тип реквизита» для этого случая не работает.

Чтобы преобразовать реквизит-строку в HTML:

1. перейдите на страницу параметров реквизита-строки;
2. клик на «Преобразовать в HTML поле» в правом верхнем углу портлета с настройками.

Свойства реквизита

[Изменить](#) [Преобразовать в HTML поле](#) [Преобразовать в счётчик](#)

Название*	Должность
Описание	
Тип реквизита	Строка

Группа реквизитов

Существующая	Контакты
Создать новую	

Свойства типа реквизита 'Строка'

Минимальная длина	
Максимальная длина*	2000
Формат*	Текст
Значение уникально	Нет

В реквизит-счетчик

При преобразовании строки в счётчик уже введенные значения для реквизита-строки при этом остаются. В полученном после преобразования реквизите-счетчике будет автоматически включена опция «Разрешить ручное редактирование». Порядок нумерации настраивается после преобразования.

Чтобы преобразовать реквизит, перейдите на страницу параметров реквизита-строки и нажмите кнопку «Преобразовать в счетчик» в правом верхнем углу блока с настройками.

См. также: [как связать реквизит с объектом или справочником](#).

From:
<https://wiki.a2nta.ru/> - Wiki [3.x]

Permanent link:
<https://wiki.a2nta.ru/doku.php/product/requisites/string?rev=1636630135>

Last update: **11.11.2021 11:28**



