

Содержание

- Как создать** 3
- Преобразование реквизита-строки** 4
 - В HTML-реquisит 5
 - В реквизит-счетчик 5

Реквизиты типа «Строка»

Реквизит-строка – это поле для ввода строкового значения в виде текста, URL, E-mail или пути к сетевой папке.

Строка отличается от HTML реквизита тем, что в ней нельзя задать тексту форматирование, – только голый текст.

Как создать

Администрирование → Структура базы данных → Реквизиты → Создать новый реквизит

Свойства реквизита

[Сохранить](#) [Отмена](#)

| | |
|---|--------------------------|
| Название* | <input type="text"/> |
| Описание | <input type="text"/> |
| Тип реквизита | Строка ▼ |
| Группа реквизитов | |
| Существующая | ▼ |
| Создать новую | <input type="text"/> |
| Свойства типа реквизита 'Строка' | |
| Минимальная длина | <input type="text"/> |
| Максимальная длина* | 2000 |
| Формат* | Текст ▼ |
| Значение уникально | <input type="checkbox"/> |

Укажите параметры создаваемого реквизита:

1. В параметре **«Тип реквизита»** выберите значение **«строка»** (выбрано по умолчанию).
2. Укажите название реквизита.
3. При необходимости введите описание объекта – оно может потребоваться при поиске нужного Вам реквизита в процессе дальнейшего конфигурирования Адванты.
4. Укажите параметры, уникальные для данного типа реквизитов:
 - **«Минимальная длина»** – минимально допустимая длина значения реквизита в символах (без пробелов).
 - **«Максимальная длина»** – максимально допустимая длина значения реквизита в символах, по умолчанию стоит значение 2000, опция обязательна для указания;
 - **«Формат»** – выпадающее меню для выбора формата отображения значения реквизита, их три типа:

- «Текст» – значение отображается в виде обычного текста;
- «URL» – значение отображается в виде URL-ссылки формата `http://<значение реквизита>/`, где <значение реквизита> является тем значением, которое вы ввели в поле реквизита перед сохранением;
- «E-mail» – значение отображается в виде ссылка на E-mail адрес (адрес электронной почты). Формат накладывает требование вводить значение реквизита по маске <имя пользователя>@<имя домена> – например `somebody@example.com`.

Если будет указано некорректное значение, пользователь увидит сообщение об ошибке.

- «Сетевая папка» – строковый реквизит с форматом «Сетевая папка» отображается в объектах и справочниках, как гиперссылка. При использовании данного формата («клик» мышкой, как по кнопке-ссылке) на компьютер пользователя загружается файл-ссылка, которая при запуске открывает указанный сетевой каталог в проводнике операционной системы.

Пример пути на сетевой диск W: \Документы. Путь к сетевой папке должен задаваться следующим образом:
\\ДоменноеИмяКомпьютера\ИмяРесурса, например, \\192.168.0.1\Папка с документами\Документ.docx.

- «**Значение уникально**» – опция проверки уникальности значения для реквизита-строки, прикрепленного к объекту или справочнику. Уникальность проверяется в пределах одного типа объекта или справочника. Если ввести два одинаковых значения в проектах с одним и тем же типом пользовательского объекта, или в одном и том же справочнике (пускай даже в разных проектах), то появится сообщение об ошибке.

Сообщение об ошибке будет содержать ссылку на объект, в реквизите или поле справочника которого, уже введено такое же значение для данного реквизита.

5. Для удобства работы с большим списком реквизитов добавьте создаваемый реквизит в новую либо в существующую группу реквизитов.
6. Сохраните введенные параметры.

Преобразование реквизита-строки

Реквизит строку можно преобразовать в два других реквизита:

- HTML;

- счѐтчик.

В HTML-реквизит

HTML-реквизит – реквизит с полноценным текстовым редактором и поддержкой html разметки. Преобразование через смену значения в параметре «Тип реквизита» для этого случая не работает.

Чтобы преобразовать реквизит-строку в HTML:

1. перейдите на страницу параметров реквизита-строки;
2. клик на «Преобразовать в HTML поле» в правом верхнем углу портлета с настройками.

Свойства реквизита

Изменить Преобразовать в HTML поле Преобразовать в счѐтчик

| | |
|---|-----------|
| Название* | Должность |
| Описание | |
| Тип реквизита | Строка |
| Группа реквизитов | |
| Существующая | Контакты |
| Создать новую | |
| Свойства типа реквизита 'Строка' | |
| Минимальная длина | |
| Максимальная длина* | 2000 |
| Формат* | Текст |
| Значение уникально | Нет |

В реквизит-счетчик

При преобразовании строки в счѐтчик уже введенные значения для реквизита-строки при этом остаются. В полученном после преобразования реквизите-счетчике будет автоматически включена опция «Разрешить ручное редактирование». Порядок нумерации настраивается после преобразования.

Чтобы преобразовать реквизит, перейдите на страницу параметров реквизита-строки и нажмите кнопку «Преобразовать в счетчик» в правом верхнем углу блока с настройками.

См. также: [как связать реквизит с объектом или справочником](#).

From:

<https://wiki.a2nta.ru/> - **Wiki [3.x]**

Permanent link:

<https://wiki.a2nta.ru/doku.php/product/requisites/string?rev=1636630157>

Last update: **11.11.2021 11:29**

