

## Содержание

<b>Шаг 1. Создать и настроить справочник</b> .....	3
Ограничения справочника «Периоды недоступности» .....	4
<b>Шаг 2. Привязать справочник в общих настройках</b> .....	4



# Настройка периодов недоступности

Функциональность реализована на основе справочников. ⇒ Чтобы пользователь смог отметить, например, когда уйдёт в отпуск, администратор сначала должен:

1. создать справочник;
2. привязать его в общих настройках системы в блоке «Настройка периодов недоступности пользователей».

## Шаг 1. Создать и настроить справочник

Администрирование → Структура базы данных → Справочники → Создать новый справочник с обязательными реквизитами:

- «Дата» – системный, создастся автоматически;

В параметре «Использовать дату» в настройках справочника выберите Да, по факту ввода.

- «Дата начала периода» – создать новый реквизит-дату;
- «Дата окончания периода» – создать новый реквизит-дату;
- «Заместитель» – реквизит-классификатор, [на базовом объекте «Пользователь»](#)).

### Свойства реквизита

Сохранить	Отмена
Название*	Заместитель
Описание	
Тип реквизита	Классификатор
<b>Группа реквизитов</b>	
Существующая	
Создать новую	
<b>Свойства типа реквизита 'Классификатор'</b>	
Разрешить выбор нескольких значений	<input type="checkbox"/>
Иерархический	Нет
Разрешить выбор узловых значений	Нет
<b>Базовый объект</b>	
Тип базового объекта	Пользователь
Корневой проект для иерархии	

Подробнее о том, [что такое справочники](#) и [как их создавать](#).

Так выглядят настройки справочника:

### Общие свойства справочника

[изменить](#)

Название	Периоды недоступности
Описание	
Использовать дату	Да, по факту ввода
Использовать процедуру утверждения	Нет
Использовать процедуру запросов	Нет
Связать с объектным справочником	Нет
Добавить разрез по ресурсам	Нет
Отключить создание событий в протоколе	Нет
Иконка закладки	<a href="#">установить иконку</a>

### Структура справочника

[изменить](#)

Структура записей справочника	Горизонтальный список
Место отображения списка записей	На закладке справочника
Форма ввода записи	Всплывающее окно

### Реквизиты

[Добавить](#)

		Название	Тип	Обязательный	Автосумма	Среднее	Показывать
	↓	☰ Дата	Дата	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>
<a href="#">Изменить</a>	<a href="#">Удалить</a>	↑ ↓	☰ Дата начала периода	Дата	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
<a href="#">Изменить</a>	<a href="#">Удалить</a>	↑ ↓	☰ Дата окончания периода	Дата	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
<a href="#">Изменить</a>	<a href="#">Удалить</a>	↑	☰ Заместитель	Классификатор	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>

### Родительские объекты

[Изменить](#)

Список пуст

[Удалить](#) [Вернуться к списку](#)

Можно настроить дополнительные поля в справочнике. Например: причина отсутствия.

## Ограничения справочника «Периоды недоступности»

- Его нельзя дополнить реквизитами с типами: файл, адрес, классификатор.
- Не забудьте определить права пользователей в группе прав «Операции со справочником «Периоды недоступности» («Администрирование» → «Безопасность»).

## Шаг 2. Привязать справочник в общих настройках

1. Администрирование → Общие настройки → Общие настройки → блок «Настройка периодов недоступности пользователей»
2. «Изменить» → Выбрать новый справочник.
3. Сопоставить поля.
4. Сохранить изменения.

### Настройка периодов недоступности пользователей

[Сохранить](#) [Отмена](#)

Справочник	[Не выбрано]
Дата начала периода	[Не выбрано]
Дата окончания периода	Периоды недоступности
Классификатор*	

From:  
<https://wiki.a2nta.ru/> - Wiki [3.x]

Permanent link:  
<https://wiki.a2nta.ru/doku.php/product/settings/basic/substitute?rev=1566809061>

Last update: **26.08.2019 08:44**

