

## Содержание

<b>Шаг 1. Создать и настроить справочник</b> .....	3
Ограничения справочника «Периоды недоступности» .....	4
<b>Шаг 2. Привязать справочник в общих настройках</b> .....	4



# Настройка периодов недоступности

## Как пользователь настраивает свои периоды недоступности

Функциональность реализована на основе справочников. ⇒ Чтобы пользователь смог отметить, например, когда уйдёт в отпуск, администратор сначала должен:

1. создать справочник;
2. привязать его в общих настройках системы в блоке «Настройка периодов недоступности пользователей».

## Шаг 1. Создать и настроить справочник

Администрирование → Структура базы данных → Справочники → Создать новый справочник.  
В параметре «Использовать дату» в настройках справочника выберите Да, по факту ввода

Реквизиты справочника:

Название	Тип реквизита	Обязательный
Дата	Системный Создастся автоматически	
Дата начала периода	Дата	
Дата окончания периода	Дата	
Заместитель	Классификатор на базовом объекте «Пользователь»	

Подробнее о том, [что такое справочники](#) и [как их создавать](#).

Так выглядят настройки справочника:

### Общие свойства справочника

[изменить](#)

Название	Периоды недоступности
Описание	
Использовать дату	Да, по факту ввода
Использовать процедуру утверждения	Нет
Использовать процедуру запросов	Нет
Связать с объектным справочником	Нет
Добавить разрез по ресурсам	Нет
Отключить создание событий в протоколе	Нет
Иконка закладки	<a href="#">установить иконку</a>

### Структура справочника

[изменить](#)

Структура записей справочника	Горизонтальный список
Место отображения списка записей	На закладке справочника
Форма ввода записи	Всплывающее окно

### Реквизиты

[Добавить](#)

		Название	Тип	Обязательный	Автосумма	Среднее	Показывать
	↓	Дата	Дата	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>
<a href="#">Изменить</a> <a href="#">Удалить</a>	↑ ↓	Дата начала периода	Дата	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>
<a href="#">Изменить</a> <a href="#">Удалить</a>	↑ ↓	Дата окончания периода	Дата	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>
<a href="#">Изменить</a> <a href="#">Удалить</a>	↑	Заместитель	Классификатор	<input type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>

### Родительские объекты

[Изменить](#)

Список пуст

[Удалить](#) [Вернуться к списку](#)

Можно настроить дополнительные поля в справочнике. Например: причина отсутствия.

## Ограничения справочника «Периоды недоступности»

- Его нельзя дополнить реквизитами с типами: файл, адрес, классификатор.
- Не забудьте определить права пользователей в группе прав «Операции со справочником «Периоды недоступности» («Администрирование» → «Безопасность»).

## Шаг 2. Привязать справочник в общих настройках

1. Администрирование → Общие настройки → Общие настройки → блок «Настройка периодов недоступности пользователей»
2. «Изменить» → Выбрать новый справочник.
3. Сопоставить поля.
4. Сохранить изменения.

## Настройка периодов недоступности пользователей

[Сохранить](#) [Отмена](#)

Справочник	[Не выбрано] ▼
Дата начала периода	[Не выбрано]
Дата окончания периода	Периоды недоступности
Классификатор*	

From:  
<https://wiki.a2nta.ru/> - Wiki [3.x]

Permanent link:  
<https://wiki.a2nta.ru/doku.php/product/settings/basic/substitute?rev=1592557863>

Last update: **19.06.2020 09:11**

