

Содержание

Установка	3
Настройка интервала срабатывания таймера	3

Настройки таймера

Утилита для запуска сервиса – [скачать](#)

Установка

1. Скопировать содержимое архива в папку C:\SL_Files\Scheduler\
2. Запустить командную строку от имени администратора.
3. Запустить из командной строки файл C:\SL_Files\Scheduler\a2schr.exe с ключом -i.

Настройка интервала срабатывания таймера

По умолчанию таймер срабатывает раз в 600 секунд.

Для установки своего интервала времени, запустите таймер с ключом -t, где указывается интервал срабатывания в секундах.

Пример:

```
a2schr.exe -i -t=600
```

Если у Вас установлена старая версия таймера – сервис Streamline Sheduler, то перед установкой новой версии старую нужно удалить через Установку/Удаление программ.

Для корректной работы всех компонентов системы, необходимо, чтобы сервис таймера подключался к системе по тому же внешнему адресу, по которому к системе подключаются пользователи. Для этого нужно в настройках Bindings (привязки, в настройках IIS) сайта указать тот внешний адрес системы, но без указания протокола и названия приложения. Например, если система открывается по адресу `https://a2nta.ru/streamline`, то в настройках привязки нужно указать лишь `a2nta.ru`.

==== Проверка работоспособности таймера ==== - На сервере должна быть включена служба «Advanta Scheduler» - Системный лог таймера хранится в txt файле C:\SL_Files\Scheduler\a2shcr.txt'. При возникновении ошибок, они отображаются в нём.

From:
<https://wiki.a2nta.ru/> - Wiki [3.x]

Permanent link:
<https://wiki.a2nta.ru/doku.php/product/settings/system/timer?rev=1592305761>

Last update: 16.06.2020 11:09



