

Содержание

Установка	3
Настройка интервала срабатывания таймера	3
Проверка работоспособности таймера	3

Настройки таймера

Утилита для запуска сервиса – [скачать](#)

Установка

1. Скопировать содержимое архива в папку C:\SL_Files\Scheduler\
2. Запустить командную строку от имени администратора.
3. Запустить из командной строки файл C:\SL_Files\Scheduler\a2schr.exe с ключом -i.

Настройка интервала срабатывания таймера

По умолчанию таймер срабатывает раз в 600 секунд.

Для установки своего интервала времени после запуска таймера выполните следующие шаги:

1. Запустить командную строку от имени администратора.
2. Выполнить команду

```
sc config a2schr binPath="C:\a2schr\a2schr.exe -t 3600"
```

, где -t это переменная интервала срабатывания таймера в секундах.

Если у Вас установлена старая версия таймера – сервис Streamline Sheduler, то перед установкой новой версии старую нужно удалить через Установку/Удаление программ.

Для корректной работы всех компонентов системы, необходимо, чтобы сервис таймера подключался к системе по тому же внешнему адресу, по которому к системе подключаются пользователи. Для этого нужно в настройках Bindings (привязки, в настройках IIS) сайта указать тот внешний адрес системы, но без указания протокола и названия приложения. Например, если система открывается по адресу <https://a2nta.ru/streamline>, то в настройках привязки нужно указать лишь a2nta.ru .

Проверка работоспособности таймера

1. На сервере должна быть включена служба «Advanta Scheduler»

2. Системный лог таймера хранится в txt файле C:\SL_Files\Scheduler\%a2shcr.txt.
При возникновении ошибок, они отображаются в нём.

From:

<https://wiki.a2nta.ru/> - Wiki [3.x]

Permanent link:

<https://wiki.a2nta.ru/doku.php/product/settings/system/timer?rev=1631173589>

Last update: **09.09.2021 07:46**

