

## Содержание

<b>Установка</b> .....	3
<b>Интервал срабатывания таймера</b> .....	3
<b>Проверка работоспособности таймера</b> .....	3



# Настройки таймера

Утилита для запуска сервиса – [скачать](#)

## Установка

1. Скопировать содержимое архива в папку C:\SL\_Files\Scheduler\
2. Запустить командную строку от имени администратора.
3. Запустить из командной строки файл C:\SL\_Files\Scheduler\a2schr.exe с ключом -i.

## Интервал срабатывания таймера

Таймер по умолчанию срабатывает раз в 600 секунд.

Если нужно установить другой интервал срабатывания таймера, запускайте программу из командной строки с ключем **-t C:\SL\_Files\Scheduler\a2schr.exe -i -t N**, где N - период срабатывания в секундах.

Удаление таймера производится через ключ -u. Также таймер можно удалить другими способами, известными администратору.

Для корректной работы всех компонентов системы, необходимо, чтобы сервис таймера подключался к системе по тому же внешнему адресу, по которому к системе подключаются пользователи. Для этого нужно в настройках Bindings (привязки, в настройках IIS) сайта указать тот внешний адрес системы, но без указания протокола и названия приложения. Например, если система открывается по адресу <https://a2nta.ru/streamline>, то в настройках привязки нужно указать лишь a2nta.ru .

## Проверка работоспособности таймера

1. На сервере должна быть включена служба «Advanta Scheduler»
2. Системный лог таймера хранится в txt файле C:\SL\_Files\Scheduler\a2shcr.txt. При возникновении ошибок, они отображаются в нём.

From:

<https://wiki.a2nta.ru/> - **Wiki [3.x]**

Permanent link:

<https://wiki.a2nta.ru/doku.php/product/settings/system/timer?rev=1762434284>

Last update: **06.11.2025 13:04**

