

## Содержание

**Из чего формируется подписка пользователя ..... 3**



# Что такое подписка

из коробки, настройка, через тсл

Каждое изменение в объекте – это какое-то событие. И вы можете узнавать об этих событиях с помощью **подписки**.

**Подписка** - сознательный выбор пользователя получать уведомление о событиях в [Ленте событий](#) или [по e-mail](#). (В рамках одной подписки пользователь может получить несколько уведомлений, возникающих при разных сценариях.)

Вы не получите уведомления о тех событиях, которые вы инициировали сами, даже если вы на них подписаны.

## Из чего формируется подписка пользователя

- Из [автоподписки на события](#) – из настроек роли объекта.  
*Например, у пользователя роль «Руководитель» на Проекте\_1 и Проекте\_2. И при внесении изменений в этих проектах, он получит оповещения, даже если он вручную на изменения в этих проектах не подписывался.*
- Из ["ручной" подписки](#) – когда вы сами подписываетесь на изменения по какому-то объекту.  
*Подписка может касаться как самого объекта, так и дочерних.*



Если у пользователя нет прав на какой-то объект системы, то уведомления по этому

объекту ему не приходят.

Например, если пользователь:

1. подписан на события по справочникам проекта, и к одному из справочников доступа у него нет, то уведомления по этому справочнику он получать не будет;
2. перестал обладать правами на объект, на который был ранее подписан, то уведомления по этому объекту пользователь больше не получает.

From:

<https://wiki.a2nta.ru/> - Wiki [3.x]

Permanent link:

<https://wiki.a2nta.ru/doku.php/product/subscribe/about>

Last update: **03.03.2026 07:34**

