

Содержание

Из чего формируется подписка пользователя 3

Что такое подписка


Каждое изменение в объекте – это какое-то событие. И вы можете узнавать об этих событиях с помощью **подписки**.

Подписка - сознательный выбор пользователя получать уведомление о событиях в [Ленте событий](#) или [по e-mail](#).¹⁾

Вы не получите уведомления о тех событиях, которые вы инициировали сами, даже если вы на них подписаны.

Из чего формируется подписка пользователя

- Из [автоподписки на события](#) – из настроек роли объекта.
Например, у пользователя роль «Руководитель» на Проекте_1 и Проекте_2. И при внесении изменений в этих проектах, он получит оповещения, даже если он вручную на изменения в этих проектах не подписывался.
- Из ["ручной" подписки](#) – когда вы сами подписываетесь на изменения по какому-то объекту.
Подписка может касаться как самого объекта, так и дочерних.



Роли, у каждой из которых свои правила подписки

Если у пользователя нет прав на какой-то объект системы, то уведомления по этому объекту ему не приходят.
Например, если пользователь:

1. подписан на события по справочникам проекта, и к одному из справочников доступа у него нет, то уведомления по этому справочнику он получать не будет;
2. перестал обладать правами на объект, на который был ранее подписан, то уведомления по этому объекту пользователь больше не получает.

1)

В рамках одной подписки пользователь может получить несколько уведомлений, возникающих при разных сценариях.

From:

<https://wiki.a2nta.ru/> - Wiki [3.x]

Permanent link:

<https://wiki.a2nta.ru/doku.php/product/subscribe/about?rev=1688737287>Last update: **07.07.2023 13:41**