

Содержание



Списки	3
Настройка	3
Особенности интерфейса	4
Ведущий/Подчиненный	4
Структура:	4
Принцип работы	4
Обратите внимание	5
Настройка	6

Закладки. Конструкция "Ведущий/Подчиненный"

настройка

Группируйте справочники в интерфейсе пользователя.

Группировка может быть как чисто декоративной – типа «**Список**», так и создающей из нескольких справочников подобие сводных таблиц – «**Ведущий/Подчиненный**».

Список		Ведущий/Подчинённый						
Используется для простой группировки справочников по какому-либо признаку, например, Финансы или CRM		Упрощает работу с такими финансовыми процессами, как ведение планового и фактического бюджета закупок, учет плановых и фактических затрат по проекту, учет сопоставления актов и оплат, и т.д. Все справочники, объединенные таким методом, отображаются на одной странице браузера.						
 <p>Рисунок 1</p>		 <p>Рисунок 2</p>						

Списки

Настройка

- Администрирование → Справочники → портлет «Закладки» → Добавить.
- На открывшейся странице:
 - параметр Тип – Список;
 - введите название закладки;
 - при необходимости введите описание;
 - выберите иконку закладки.
- Сохраните шаблон закладки.
- В портлете «Дочерние справочники» выберите справочники, которые войдут в состав закладки

Когда справочник добавлен в закладку:

- на странице объекта вместо ссылки на справочник отображается закладка, в которую справочник включен;
- при переходе на закладку отобразится список справочников, включенных в нее (Рисунок 1).

Особенности интерфейса

- Дочерние справочники в объектах (как и родительские объекты у справочников) добавляются стандартным образом, без указания закладок. Но если справочник добавлен в закладку, то обратиться к нему в объекте можно только через закладку. При одновременном добавлении справочника в объект и в закладку, на странице объекта появится **только закладка**. Попасть к справочнику вы сможете только через закладку, в которую справочник добавлен.
- На карточке проекта, рядом с названием закладки, в скобках указывается число справочников, которые доступны пользователю через закладку.
- На странице закладки, открытой в проекте, рядом с названием справочника в скобках указывается число созданных в справочнике записей (Рисунок 1).

Ведущий/Подчиненный

Структура:

1 ведущий справочник; **до 5 подчинённых** справочников.

Принцип работы

На примере *связанных справочников «Финансы»*.

1. [Создайте запись](#) в ведущем справочнике – верхняя таблица. Например, сумма контракта 30 000 рублей по статье затрат «Транспортные расходы»¹⁾.
2. Клик на чек-бокс со строкой записи → перейдите на подчинённый справочник и добавьте связанную запись по кнопке Добавить.

Проект	Автор	Дата	Сумма контракта	План платежей	Фактическая оплата	Акты по расходам	Статья затрат	Примечание
Контракты с подрядчиками								
Договор на поставку комплектующих КП/1 от 12.05.2014	Воронов Олег	22.04.2019	30 000	30 000	30 000	16 000	Транспортные расходы	
	Иванова Анна	18.06.2014	450 000	450 000	300 000	250 000	Запасные части и комплектующие	
Договор на изготовление турбонасоса	Воронов Олег	22.04.2019	15 000	15 000	15 000	7 652	Транспортные расходы	
	Иванова Анна	18.06.2014	1 200 000	1 200 000	450 000	0	Оборудование	
Итого			1 695 000	1 695 000	795 000	273 652		

План платежей	Автор	Дата	Сумма акта (закрывающего документ)	Статья затрат	Скан акта (закрывающего документ)	Примечание
	Воронов Олег	22.04.2019	1 000	Транспортные расходы		
	Воронов Олег	22.04.2019	15 000	Транспортные расходы		
Итого			16 000			

Рисунок 1 – Как внести данные в связанную запись в зависимом справочнике

Классификатор уже будет выбран – тот же, что и в ведущей записи. Внесите и сохраните данные.

- Сумма значений-чисел **автоматически отображается** в ведущем справочнике – в колонке ведущего справочника с названием справочника-источника.

Например, введено три записи в подчиненный справочник «План платежей» с суммами 12, 8 и 10 тыс. рублей. Общая планируемая сумма приходов в 30 000 рублей – в колонке «План платежей» ведущего справочника, классификатор (здесь: «Статья затрат» – «Транспортные расходы») – тот же, что и в подчинённом справочнике.

Обратите внимание

Если в ведущем справочнике создать две или больше записей с одинаковым значением статьи затрат (Общий классификатор), то итоги в Ведущем справочнике будут некорректными – в дублирующие записи попадут те же значения сумм из подчиненных справочников, которые уже есть в первой записи. То есть на уровне одного и того же объекта в ведущем справочнике нужно всегда создавать одну запись на одно уникальное значение статьи затрат (Общего классификатора).

Контракты с поставщиками и подрядчиками

[открыть фильтр](#) [загрузить из excel](#)

Отмеченные записи: [Удалить](#) [Выполнить](#) [развернуть во весь экран](#)

<input type="checkbox"/>	Проект		Автор	Дата	Сумма контракта	План платежей	Фактическая оплата	Акты по расходам	Статья затрат	Примечание
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Договор на поставку комплектующих КП/1 от 12.05.2014	Добавить			30 000	30 000	30 000	16 000	Транспортные расходы	
<input checked="" type="checkbox"/>		Добавить	Воронов Олег	22.04.2019	450 000	450 000	300 000	250 000	Запасные части и комплектующие	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Договор на изготовление турбонасоса	Добавить			15 000	15 000	15 000	7 652	Транспортные расходы	
<input type="checkbox"/>		Добавить	Воронов Олег	22.04.2019	1 200 000	1 200 000	450 000	0	Оборудование	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Совещания проекта									
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Поручения									
	Итого				1 695 000	1 695 000	795 000	273 652		


[Добавить](#) Отмеченные записи: [Удалить](#) [Выполнить](#) [открыть фильтр](#)

[План платежей](#) [Фактическая оплата](#) [Акты по расходам](#)

<input type="checkbox"/>	Автор	Дата	Сумма платежа	Статья затрат	Примечание
<input type="checkbox"/>	Воронов Олег	22.04.2019	12 000	Транспортные расходы	
<input type="checkbox"/>	Воронов Олег	22.04.2019	8 000	Транспортные расходы	
<input type="checkbox"/>	Воронов Олег	22.04.2019	10 000	Транспортные расходы	
	Итого		30 000		

Рисунок 2 – Из чего суммируется значение в ведущий справочник**Подробно о работе с ведущими/подчинёнными справочниками****Настройка**

1. **Создайте справочники**, которые будут входить в состав закладки «Ведущий-подчинённый».



- В ведущем справочнике НЕ должны быть те же **числовые реквизиты**, что и в подчинённых. Ведущий справочник будет самостоятельно подтягивать указанные **реквизиты-числа** из подчинённых справочников: по одному из каждого подчинённого.
- Добавьте в справочники один и тот же **реквизит-классификатор**.

Связующих справочников реквизитов-классификаторов может быть не один, а несколько.

Также можно создавать связанные справочники и без реквизита-классификатора, но в таком случае все суммарные значения дочерних справочников будут агрегироваться без группировки по какому-то принципу – а просто в рамках выбранного объекта.

2. На странице **со списком справочников** в портлете «Закладки» → Добавить. На открывшейся странице:
 1. в параметре Тип – Ведущий/Подчиненный;
 2. введите название закладки;
 3. при необходимости – описание;
 4. выберите иконку закладки;
 5. **сохраните** шаблон закладки.
3. В портлете «Дочерние справочники» выберите справочники, которые войдут в состав закладки.
4. У выбранных справочников выберите числовые реквизиты, которые будут использоваться

в конструкции.

5. Активируйте общий классификатор – если он один, то будет активирован автоматически.

Обязательное свойство общего классификатора – **выключенный** чек-бокс

Разрешить выбор нескольких значений. Соответствие между записями ведущего и подчиненного справочника должно быть однозначным.

Если не активирован ни один общий классификатор, то записи Ведущего и Подчиненных справочников не будут синхронизироваться по значениям этого классификатора ⇒ в записи Ведущего справочника будут суммироваться данные по всем записям, независимо от значений классификатора с типом записи, например, «материалы» или «услуги».

Чтобы скрыть один из реквизитов-классификаторов в справочниках закладки:

1. В списке общих классификаторов для справочников закладки (на странице настроек закладки «Ведущий/Подчиненный») отметьте его неактивным. Если этого не сделать, то в том справочнике, где скрыт реквизит, пропадет возможность добавления новых записей.
2. В свойствах каждого из справочников отметьте этот реквизит как необязательный и скрытый;

6. Сохраните изменения.

7. С помощью ↑ и ↓ переместите ведущий справочник наверх в блоке «Дочерние справочники».

8. [Добавьте все справочники из закладки в объекты](#), в которых планируется использовать конструкцию.

Максимальное возможное количество подчиненных справочников – шесть.

¹⁾

Классификатор «Статья затрат» – общий [классификатор](#) для всех справочников конструкции.

From:

<https://wiki.a2nta.ru/> - Wiki [3.x]

Permanent link:

https://wiki.a2nta.ru/doku.php/product/tables/admin/inherited_table

Last update: **22.10.2025 05:37**

