

Содержание

Пример	3
Как настроить условный реквизит	3
Доступное условие по умолчанию - Сравнение дат	4

Условные реквизиты справочника

Функциональность доступна начиная с версии системы 3.22.

Условный реквизит в справочнике – это возможность сделать заполнение обязательного реквизита при определённых условиях необязательным.

Пример

Вы заполняете форму статуса работы над задачами/проектами, которая содержит в себе справочник.

Выбираете значение «Все в норме» или «Помощь не требуется». Но система не даёт сохранить запись без комментария, хотя он здесь не нужен.

Именно для того, чтобы не заставлять пользователей заполнять бессмысленные поля, можно настроить условные реквизиты в справочниках. Правила условия будут распространяться на заполнение справочника как с карточки объекта или из вкладки справочника в объекте, так и на заполнение полей справочника из формы.

Сделать реквизит условием обязательности заполнения другого реквизита можно для:

- [реквизита-даты](#) (исключение – системный реквизит «Дата» опции «Использовать дату»),
- [реквизита-классификатора](#);
- [реквизита-процесса](#).

Как настроить условный реквизит

1. Администрирование → Структура базы данных → Справочники → клик на нужный справочник → портлет «Реквизиты»
2. В строке с тем реквизитом, из которого вы хотите сделать условие («Если у этого реквизита такое значение, то...») нажмите Изменить → поставьте чек-бокс в поле Условный.
3. Сохраните изменения в строке.
4. В строке с тем реквизитом, к которому вы хотите применить условие (тот, который не должен быть обязательным для заполнения при выполнении этого условия), нажмите Изменить → в поле «Обязательный» нажмите Задать.
5. Выберите в выпадающем списке название условного реквизита и то значение, которое у него должно быть, чтобы этот реквизит стал обязательным для заполнения.

Реквизиты

Добавить

	Название	Тип	Обязательный	Условный	Автосумма	Среднее	Показывать
	Статус утверждения	Классификатор	<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>
	Автор	Строка	<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>
Изменить Удалить	Реквизит HTML	HTML	<input type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>
Изменить Удалить	Реквизит Да/Нет	Да/Нет	<input type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>
Изменить Удалить	Реквизит Дата	Дата	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>
Изменить Удалить	Реквизит Классификатор	Классификатор	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>
Изменить Удалить	Реквизит Процесс	Процесс	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>
Изменить Удалить	Реквизит Строка - формат E-Mail	Строка	<input type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>
Сохранить Отмена	Реквизит Строка - формат URL	Строка	<input type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>
Изменить Удалить	Реквизит Строка - формат Текст	Строка	<input type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>

Доступное условие по умолчанию - Сравнение дат

Даже если вы не указали ни одного реквизита условным, по нажатию на Задать в поле «Обязательный» будет вариант «Сравнение дат».

Под **датами** здесь имеются в виду даты **того объекта**, к которому привязан этот справочник.

Сравнение дат

Плановая дата начала < Дата 2 Лар

- Расчетная дата начала
- Расчетная дата завершения
- Плановая дата начала
- Плановая дата завершения
- Утвержденная дата начала
- Утвержденная дата завершения
- Фактическая дата начала
- Фактическая дата завершения

Например, если утверждённая дата меньше плановой или расчётной даты, скорее всего, что-то пошло не так, и, например, поле для ввода комментария о возникшей проблеме должно стать обязательным.

From: <https://wiki.a2nta.ru/> - Wiki [3.x]

Permanent link: <https://wiki.a2nta.ru/doku.php/product/tables/admin/requisites/condition?rev=1612459507>

Last update: 04.02.2021 17:25

