

Содержание

| | |
|--|----------|
| Реквизиты для объектов и справочников | 3 |
| Как добавить в справочник колонки | 3 |
| Опции реквизитов в справочнике | 4 |

Изменение колонок справочника

Реквизиты для объектов и справочников

Набор и порядок колонок в справочнике формируют выбранные для него **реквизиты** и их порядок.

Реквизиты работают и с объектами, и со справочниками. Это могут быть одни и те же или разные реквизиты – **как из одних и тех же кубиков можно построить разные фигуры.**

Реквизиты справочника не обязаны совпадать с реквизитами того объекта, к которому справочник привязан. Скорее, наоборот: реквизиты объекта фиксируют статическое описание объекта, а реквизиты справочника – ту динамику, которая по этому объекту происходит.

Например, объект-задача «Ремонт». Реквизиты объекта:

- «Объект ремонта»,
- «Подразделение», к которому относится оборудование,
- «Срок эксплуатации» оборудования,
- «Описание» сути проблемы и т.д.

Справочник «Отчёт по ремонту» может состоять из колонок (реквизитов):

- «Этап ремонта» (диагностика, закуп материалов, очередь, в ремонте, на проверке и т.д.),
- «Цена этапа»,
- «Результат», комментарий по этапу,
- «Дата»,
- «Исполнитель» этапа и т.д.

Как добавить в справочник колонки

Администрирование → Справочники → зайти в нужный справочник → портлет «Реквизиты» → Добавить → выбрать нужный реквизит → Выбрать

Реквизиты

Добавить

| | | Название | Тип | Обязательный | Условный | Автосумма | Среднее | Показывать |
|----------|---------|---------------------------------|---------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------|---------|-------------------------------------|
| | ↓ | Статус утверждения | Классификатор | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | ↑ ↓ | Автор | Строка | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Изменить | Удалить | Реквизит HTML | HTML | <input type="checkbox"/> | | | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Изменить | Удалить | Реквизит Да/Нет | Да/Нет | <input type="checkbox"/> | | | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Изменить | Удалить | Реквизит Дата | Дата | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Изменить | Удалить | Реквизит Классификатор | Классификатор | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Изменить | Удалить | Реквизит Процесс | Процесс | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Изменить | Удалить | Реквизит Строка - формат E-Mail | Строка | <input type="checkbox"/> | | | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Изменить | Удалить | Реквизит Строка - формат URL | Строка | <input type="checkbox"/> | | | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Изменить | Удалить | Реквизит Строка - формат Текст | Строка | <input type="checkbox"/> | | | | <input checked="" type="checkbox"/> |

Рисунок 1 – Список колонок справочника

Чтобы добавить реквизит в справочник нажмите кнопку «Выбрать» напротив нужного реквизита (Рисунок 2:2).

Прямо из этого окна можно создать новый реквизит:

1. кнопка Создать новый реквизит;
2. на страницу создания [реквизита](#) внесите нужные параметры и сохраните его;
3. произойдет обратный переход к странице справочника с загруженным портлетом «Список реквизитов», а сохраненный реквизит появится в списке.

В правом верхнем углу есть два фильтра: «Группы реквизитов» и «Типы реквизитов» – так можно быстро отобразить нужные реквизиты из общей массы. Подробно их механизм работы описан в разделе [«Список реквизитов»](#).

Список реквизитов

Создать новый реквизит
Отмена

Группы реквизитов

 Типы реквизитов

| | Название | Тип | Описание | Группа |
|---------|------------------------|--------|----------|----------|
| Выбрать | e-mail | Строка | | Контакты |
| Выбрать | Дата начала периода | Дата | | |
| Выбрать | Дата окончания периода | Дата | | |

Рисунок 2 – Добавление реквизита объекту

Опции реквизитов в справочнике

| | | |
|---------------------|-------------|--|
| Обязательный | Рисунок 1:4 | Делает поле обязательным для заполнения. Без него запись в справочник не сохранится. |
|---------------------|-------------|--|

| | | |
|-------------------|-------------|---|
| Автосумма | Рисунок 1:5 | Активна только для числовых реквизитов . Если вкл, то во всех справочниках и отчетах с этим числовым реквизитом, появится дополнительная строка «Итого» с суммой всех значений этого реквизита. |
| Среднее | Рисунок 1:6 | Активна только для числовых реквизитов . Если вкл, то во всех справочниках и отчетах с этим числовым реквизитом, появится дополнительная строка «Среднее» со средним арифметическим по всем значениям этого реквизита. |
| Показывать | Рисунок 1:7 | Отключает отображение реквизита в справочнике. Скрывает колонку в справочнике, но ранее введенные значения при этом сохраняются. ¹⁾ |

1)

Если потом включить данную опцию, то значения, которые были заполнены до отключения, отобразятся вновь.

From:

<https://wiki.a2nta.ru/> - Wiki [3.x]

Permanent link:

<https://wiki.a2nta.ru/doku.php/product/tables/admin/requisites?rev=1555493965>

Last update: **17.04.2019 09:39**

