Содержание

Механика импорта	. 3
Как заполнять файл	
Код объекта в шаблоне	
Даты. Особенности	
Если дата вводится вручную	
Если дата привязана к плановым датам проекта	
Реквизит-классификатор с несколькими значениями	
Новое значение реквизита-классификатора	5

https://wiki.a2nta.ru/ Printed on 28.11.2025 05:58

Импорт записей в справочник из MS Excel

Добавляйте записи в справочники из файлов MS Excel. Легко загружайте в систему: таблицы контактов, смет, спецификаций и проч.

Механика импорта

- 1. Зайдите в справочник объекта
- 2. Кнопка «загрузить из Excel» → «Скачать файл-шаблон» (Рисунок Imp.1)




Рисунок Ітр.1 - Загрузка данных в справочник

- 3. Заполните файл данными и сохраните его.
- 4. Вернитесь на страницу справочника → «загрузить из Excel» → «Выберите файл» прикрепите заполненный шаблон
- 5. Кнопка «Импортировать».

Как заполнять файл

Код объекта в шаблоне

Из необычного, в шаблоне, который нужно заполнить записями, вы увидите поле - Код*. В нём - GUID тех объектов, к которым относится справочник.

Всего один раз заполнив и загрузив шаблон, вы можете внести записи в справочники нескольких объектов.

Чтобы записи разошлись по нужным местам, в шаблоне должны быть указаны объекты и **их коды**, к которым справочники привязаны.

Чтобы добавить запись в справочник объекта, добавляйте запись под ним.

Новая запись справочника - новая строка в Excel, расположенная под нужным объектом.




Рисунок Imp.2 - Импорт данных из строк файла MS Excel

Даты. Особенности

Если дата вводится вручную

Если в справочник даты должны вводиться вручную¹⁾, **нельзя использовать в названии** файла конструкцию с подчеркиванием перед словом: любое слово.

Если дата привязана к плановым датам проекта

При импорте записей в справочник, в котором даты записей привязаны к плановым датам проекта²⁾, в конце названия файла нужно оставлять выражения:
BindDateToProjectBegin либо _BindDateToProjectEnd_

Перед другими словами в названии символ подчеркивания использовать также нельзя.

Также, после конструкций $_{\rm BindDateToProjectBegin}_{\rm J}$, либо $_{\rm BindDateToProjectEnd}_{\rm J}$ можно использовать пробел и уже после него вставлять в название другие необходимые слова и выражения.

Реквизит-классификатор с несколькими значениями

Как импортировать запись с реквизитом-классификатором, в котором должно быть несколько значений?

В файле-шаблоне MS Excel, в ячейке этого реквизита разделяйте значения разрывом строки – **Alt+Enter**:

При импорте данных из MS Excel справочника с реквизитом-классификатором, у которого

https://wiki.a2nta.ru/ Printed on 28.11.2025 05:58

разрешен выбор нескольких значений, следует все требуемые для одной строки справочника значения реквизита-классификатора располагать в одной ячейке файла MS Excel, друг под другом. Это можно сделать с помощью сочетания клавиш Alt+Enter: следует ввести первое значение, затем создать следующую строку в ячейке, нажав Alt+Enter, после чего в следующую строку ввести второе значение и т.п.



Рисунок Imp.3 - Справочник с реквизитом-классификатором, у которого разрешен выбор нескольких значений

Новое значение реквизита-классификатора

Одновременно с импортом можно создавать новые значения для реквизитов-классификаторов.

Доступна только для пользователей с правом на «Импорт значений классификаторов» из группы прав «Операции с импортом».

Например, есть реквизит-классификатор «Версия продукта», и у него есть преднастроенные значения: v.1.0, v.1.1, v.1.2

Но запись в справочник касается уже новой версии продукта – $v.2.0 \Rightarrow$ это значение должно попасть в справочник.

- Если чек-бокс включен, в процессе импорта
 - 1. создаются новые значения всех классификаторов, присутствующих в колонках файла;
 - 2. импортируются строки файла в записи справочника.
- Если чек-бокс **НЕ** включен (значение по умолчанию), и в файле есть неопознанные значения реквизита-классификатора, формируются ошибки загрузки.
- При активации чек-бокса,

Выбор файла




Рисунок Imp.4 – Импортировать новые значения в реквизиты-классификаторы опция справочника Использовать дату = Да, ручной ввод

опция справочника Использовать дату = Да, использовать расчетные даты проекта

From:

https://wiki.a2nta.ru/ - Wiki [3.x]

Permanent link:

https://wiki.a2nta.ru/doku.php/product/tables/users/import?rev=1555593628

Last update: 18.04.2019 13:20



https://wiki.a2nta.ru/ Printed on 28.11.2025 05:58