# Содержание

Обратите внимание	3
Механика импорта	3
Как заполнять файл	
Код объекта в шаблоне	
Даты. Особенности	
Если дата вводится вручную	
Если дата привязана к плановым датам проекта	
Реквизит-классификатор с несколькими значениями	
Новое значение реквизита-классификатора	

https://wiki.a2nta.ru/ Printed on 28.11.2025 04:56

# Импорт записей в справочник из MS Excel

Добавляйте записи в справочники из файлов MS Excel.

Легко загружайте в систему: таблицы контактов, смет, спецификаций и проч.

#### Обратите внимание

Такие компоненты в ADVANTA совместимы только с продуктами Microsoft Office.


Мы не можем дать гарантии совместимости с офисными пакетами других производителей.

Файлы в них могут открываться с искажениями форматирования, либо, в отдельных случаях, могут не открываться вообще.

Это не является ошибкой системы.

## Механика импорта

- 1. Зайдите в справочник объекта
- 2. Кнопка «загрузить из Excel» → «Скачать файл-шаблон» (Рисунок Imp.1)



#### **Рисунок Imp.1** - Загрузка данных в справочник

- 3. Заполните файл данными и сохраните его.
- 4. Вернитесь на страницу справочника → «загрузить из Excel» → «Выберите файл» прикрепите заполненный шаблон
- 5. Кнопка «Импортировать».

# Как заполнять файл

#### Код объекта в шаблоне

Из необычного, в шаблоне, который нужно заполнить записями, вы увидите поле – Код\*. В нём – GUID тех объектов, к которым относится справочник.

Всего один раз заполнив и загрузив шаблон, вы можете внести записи в справочники нескольких объектов.

Чтобы записи разошлись по нужным местам, в шаблоне должны быть указаны объекты и

их коды, к которым справочники привязаны.

Чтобы добавить запись в справочник объекта, добавляйте данные справа от заполненного поля «Код», если необходимо добавить несколько записей в один и тот же объект, следующие записи добавляйте в строки под строкой с заполненным полем «Код». При этом поле «Код» для тех записей, которые нужно добавить в тот же объект, заполнять не нужно.

Новая запись справочника - новая строка в Excel, расположенная под нужным объектом.




Рисунок Imp.2 - Импорт данных из строк файла MS Excel

### Даты. Особенности

#### Если дата вводится вручную

Если в справочник даты должны вводиться вручную<sup>1)</sup>, **нельзя использовать в названии** файла конструкцию с подчеркиванием перед словом: \_любое слово.

#### Если дата привязана к плановым датам проекта

При импорте записей в справочник, в котором даты записей привязаны к плановым датам проекта<sup>2)</sup>, **в конце названия файла нужно оставлять выражения**:
\_BindDateToProjectBegin\\_ либо \_BindDateToProjectEnd\\_

Перед другими словами в названии символ подчеркивания использовать также нельзя.

Также, после конструкций \_BindDateToProjectBegin\\_, либо \_BindDateToProjectEnd\\_ можно использовать пробел и уже после него вставлять в название другие необходимые слова и выражения.

https://wiki.a2nta.ru/ Printed on 28.11.2025 04:56

## Реквизит-классификатор с несколькими значениями

Как импортировать запись с реквизитом-классификатором, в котором должно быть несколько значений?

В файле-шаблоне MS Excel, в ячейке этого реквизита разделяйте значения разрывом строки – **Alt+Enter**:

При импорте данных из MS Excel справочника с реквизитом-классификатором, у которого разрешен выбор нескольких значений, следует все требуемые для одной строки справочника значения реквизита-классификатора располагать в одной ячейке файла MS Excel, друг под другом. Это можно сделать с помощью сочетания клавиш Alt+Enter: следует ввести первое значение, затем создать следующую строку в ячейке, нажав Alt+Enter, после чего в следующую строку ввести второе значение и т.п.



**Рисунок Imp.3** – Справочник с реквизитом-классификатором, у которого разрешен выбор нескольких значений

# Новое значение реквизита-классификатора

Одновременно с импортом можно создавать новые значения для реквизитов-классификаторов.

Доступна только для пользователей с правом на «Импорт значений классификаторов» из группы прав «Операции с импортом».

Например, есть реквизит-классификатор «Версия продукта», и у него есть преднастроенные значения: v.1.0, v.1.1, v.1.2 Но запись в справочник касается уже новой версии продукта – v.2.0  $\Rightarrow$  это значение должно попасть в справочник.

- Если чек-бокс включен, в процессе импорта
  - 1. создаются новые значения всех классификаторов, присутствующих в колонках файла;
  - 2. импортируются строки файла в записи справочника.
- Если чек-бокс **НЕ** включен (значение по умолчанию), и в файле есть неопознанные

значения реквизита-классификатора, формируются ошибки загрузки.

• При активации чек-бокса,

## Выбор файла

 Импортировать
 Отмена
 Импортировать новые значения в реквизиты-классификаторы

 Файл
 Выберите файл
 Файл не выбран

**Рисунок Imp.4** – Импортировать новые значения в реквизиты-классификаторы

опция справочника Использовать дату = Да, ручной ввод

опция справочника Использовать дату = Да, использовать расчетные даты проекта

From:

https://wiki.a2nta.ru/ - Wiki [3.x]

Permanent link:

https://wiki.a2nta.ru/doku.php/product/tables/users/import?rev=1675062789

Last update: 30.01.2023 07:13



https://wiki.a2nta.ru/ Printed on 28.11.2025 04:56