

Содержание

Пейджинг	3
Параметр "Время ожидания"	4
Параметр "BackoffTimes"	4
Отображение ошибки компиляции	5
Проверка сессии перед каждым вызовом триггера	5

Описание обновлений модуля Триггеров версии 18.X

Изменения в версии триггеров 18.X:


Пейджинг

Чтобы сузить диапазон выборки в списке сработок, добавлен пейджинг.

The screenshot displays a configuration interface for triggers. It includes several filter sections:

- Триггер**: A dropdown menu.
- Событие**: A dropdown menu.
- Номер задачи**: A text input field.
- Тэги**: A dropdown menu.
- Начало периода / Конец периода**: Two adjacent text input fields, with the first one highlighted by a blue border.
- Фильтр по параметрам**: A section containing:
 - Параметр**: A dropdown menu with "Project id" selected.
 - Значение**: A text input field.
- Состояние задачи**: A section with a checkbox and a list of task states:
 - В очереди на проверку события
 - Проверяется событие
 - В очереди на исполнение
 - Исполняется
 - Успешно выполнена

Также сделано уточнение для фильтра по дням до часов/минут - чтобы при большом списке сработок Система не тормозила.



Параметр "Время ожидания"

Добавлен в карточке исполнения триггера (задача) параметр «Время ожидания» (в секундах с точностью до тысячных).

Дата и время отправки события в шину

22.01.2025, 8:12:05

Дата и время начала выполнения

22.01.2025, 8:12:06

Время ожидания

1.469 сек.

Время выполнения

0,023с

На карточке задачи изменен порядок параметров:

- дата и время отправки в шину;
- дата и время начала выполнения (переименовано из «Время начала выполнения»);
- время ожидания;
- время выполнения.

Параметр "BackoffTimes"

Добавлен параметр BackoffTimes в «Инструкцию по установке ADVANTA». BackoffTimes – список задержек перед считыванием очередного сообщения из шины, который задается в формате: [часы]:[минуты]:[секунды].[доля секунды]. В качестве разделителя используется

СИМВОЛ «;».

В лог стал записываться тайминг при старте движка модуля триггеров.

Отображение ошибки компиляции

Добавлено отображение ошибки компиляции внизу текста триггера (если она есть).

Ошибки	
Тип скрипта	Текст ошибки
Условие	Требуется ";".
Условие	Имя "q" не существует в текущем контексте.

Проверка сессии перед каждым вызовом триггера

Добавлена проверка сессии перед каждым вызовом триггера. Определяется ID Пользователя, от которого модуль триггеров вносит изменения - Login.aspx\WhoAmI, возвращаются параметры:

- PersonId (Id);
- PrincipalId (PrincipalId).

Также добавлена опция, которая позволяет не запускать триггер, если Пользователь, от имени которого выполняется триггер и Пользователь, совершивший действие, которое вызвало отправку события, совпадают.

Выполнять повторно при сбое

Не запускать если событие вызвано действием модуля

From:
<https://wiki.a2nta.ru/> - Wiki [3.x]

Permanent link:
<https://wiki.a2nta.ru/doku.php/product/triggers/changes/18x?rev=1737546946>

Last update: 22.01.2025 11:55

