Содержание

Последовательное выполнение триггеров	3
Динамическое обновление страницы с мониторингом	3
Пейджинг	3
Параметр "Время ожидания"	5
Параметр "BackoffTimes"	5
Отображение ошибки компиляции	6
Проверка сессии перед каждым вызовом триггера	6

ast update: 22.01.2025 1	2:19 product:triggers:chan	ges:18x https://wiki.a2nt	a.ru/doku.php/product/tri	ggers/changes/18x?rev=	:1737548392

https://wiki.a2nta.ru/ Printed on 03.12.2025 11:25

Описание обновлений модуля Триггеров версии 18.Х

Изменения в версии триггеров 18.Х:

Последовательное выполнение триггеров


Изменено понятие последовательного выполнения триггеров - ранее последовательно выполнялось только тело триггера, условия триггера проверялись параллельно. Теперь под последовательным понимается выполнение и условия, и тела триггера.

Динамическое обновление страницы с мониторингом

Реализовано динамическое обновление страницы с мониторингом. По мере появления сработок – обновляется список, в том числе с учетом примененного фильтра. Ранее если обновлялась страница при наличии фильтра, фильтр сбрасывался.


Пейджинг

Чтобы сузить диапазон выборки в списке сработок, добавлен пейджинг.




Также сделано уточнение для фильтра по дням до часов/минут - чтобы при большом списке сработок Система не тормозила.

https://wiki.a2nta.ru/ Printed on 03.12.2025 11:25



Параметр "Время ожидания"

Добавлен в карточке исполнения триггера (задача) параметр «Время ожидания» (в секундах с точностью до тысячных).



На карточке задачи изменен порядок параметров:

- дата и время отправки в шину;
- дата и время начала выполнения (переименовано из «Время начала выполнения»);
- время ожидания;
- время выполнения.

Параметр "BackoffTimes"


Добавлен параметр BackoffTimes в «Инструкцию по установке ADVANTA». BackoffTimes – список задержек перед считыванием очередного сообщения из шины, который задается в формате: [часы]:[минуты]:[секунды].[доля секунды]. В качестве разделителя используется

СИМВОЛ «;».

В лог стал записываться тайминг при старте движка модуля триггеров.

Отображение ошибки компиляции

Добавлено отображение ошибки компиляции внизу текста триггера (если она есть).



Проверка сессии перед каждым вызовом триггера

Добавлена проверка сессии перед каждым вызовом триггера. Определяется ID Пользователя, от которого модуль триггеров вносит изменения - Login.asmx\WhoAmI, возвращаются параметры:

- PersonId (Id);
- PrincipalId (PrincipalId)).

Также добавлена опция, которая позволяет не запускать триггер, если Пользователь, от имени которого выполняется триггер и Пользователь, совершивший действие, которое вызвало отправку события, совпадают.

 Выполнять повторно при сбое

 Не запускать если событие вызвано действием модуля

From:

https://wiki.a2nta.ru/ - Wiki [3.x]

Permanent link:

https://wiki.a2nta.ru/doku.php/product/triggers/changes/18x?rev=1737548392

Last update: **22.01.2025 12:19**



https://wiki.a2nta.ru/ Printed on 03.12.2025 11:25