Содержание

https://wiki.a2nta.ru/ Printed on 08.11.2025 15:04

Перенос модуля Триггеров на СУБД другого типа

Перед началом переноса модуля Триггеров убедитесь, что установка модуля проведена корректно. Информацию об установке модуля Триггеров можно найти на страницах:

- Инструкция по установке модуля триггеров версии 16.X в ОС Windows
- Инструкция по установке модуля триггеров версии 17.X и выше в ОС Windows | в ОС Linux

Возможны два варианта переноса модуля Триггеров:

- перенес модуля Триггеров на отдельную от Системы ADVANTA базу данных;
- переход модуля триггеров с БД MS SQL на БД PostgreSQL (и наоборот).

В обоих случаях необходимо:

- 1. Сделать резервную копию БД триггеров, экспортировать триггеры и остановить модуль Триггеров все его компоненты: Сайт, Движок и Агент. Отключить их автоматический запуск при перезагрузке сервера.
- 2. Развернуть модуль триггеров и новую БД на MS SQL/PostgreSQL.
- 3. Запустить компоненты «Сайт» и «Агент».
- 4. Импортировать ранее сохраненные триггеры.

Важно, чтобы версия сервера, на которую переносится БД модуля триггеров, сохраняла преемственность и подлежала восстановлению.

При необходимости переноса модуля Триггеров с ОС Windows на ОС Linux можно воспользоваться инструкцией, представленной на отдельной странице: Перенос модуля Триггеров с ОС Windows на ОС Linux.

From:

https://wiki.a2nta.ru/ - Wiki [3.x]

Permanent link:

https://wiki.a2nta.ru/doku.php/product/triggers/db_migration

Last update: 24.01.2025 11:27

