

Содержание

Перенос модуля Триггеров на отдельную СУБД

Перед началом переноса модуля Триггеров убедитесь, что установка модуля проведена корректно. Информацию об установке модуля Триггеров можно найти на страницах:

- [Инструкция по установке модуля триггеров версии 16.X в ОС Windows](#)
- [Инструкция по установке модуля триггеров версии 17.X и выше в ОС Windows | в ОС Linux](#)

Возможны два варианта переноса модуля Триггеров:

- перенес модуля Триггеров на отдельную от Системы ADVANTA базу данных;
- переход модуля триггеров с БД MS SQL на БД PostgreSQL (и наоборот).

В обоих случаях необходимо:

1. Сделать резервную копию БД триггеров (для возможности отката) и остановить модуль Триггеров - все его компоненты: Сайт, Движок и Агент. Отключить их автоматический запуск при перезагрузке сервера.
2. Развернуть [модуль триггеров](#) и новую БД на MS SQL/PostgreSQL.
3. Восстановить резервную копию БД модуля триггеров.
4. Запустить компоненты «Сайт» и «Агент».
5. В конфигурационном файле `appsettings.json` прописать новый путь к БД модуля триггеров.

Важно, чтобы версия сервера, на которую переносится БД модуля триггеров, сохраняла преемственность и подлежала восстановлению.

При необходимости переноса модуля Триггеров с ОС Windows на ОС Linux можно воспользоваться инструкцией, представленной на отдельной странице: [Перенос модуля Триггеров с ОС Windows на ОС Linux](#).

From:
<https://wiki.a2nta.ru/> - Wiki [3.x]

Permanent link:
https://wiki.a2nta.ru/doku.php/product/triggers/db_migration?rev=1737716231

Last update: **24.01.2025 10:57**

