28.11.2025 04:09 1/5 События шины данных

## Содержание

**Например**:		3
**Пример 2**:		3
Перечень событи	й шины ланных	3

https://wiki.a2nta.ru/ Printed on 28.11.2025 04:09

28.11.2025 04:09 3/5 События шины данных

# События шины данных

В шину данных отправляются сообщения о действиях пользователей или самой Системы. События - это сообщения о том, что в Системе произошло.

Модуль триггеров работает с этими сообщениями и может передавать параметры сообщения на обработку указанным скриптам.

Глобально есть 2 варианта событий в Системе, на которые может быть подписан триггер:

- 1. Создание объекта
- 2. Изменение объекта

Есть также «обобщенные» события, на основе которых генерируются другие, частные события.

#### **\*\*Например\*\*:**

Подписавшись на событие «**Создание/изменение объекта**», триггер будет срабатывать на создание объекта и изменение его характеристик и реквизитов.

#### \*\*Пример 2\*\*:

Если триггер подписать на «обобщенное» событие «Создание/изменение документа», то он будет срабатывать на пять конкретных событий: «Создание документа» и «Изменение документа», на основе которого так же генерируются события «Перемещение документа по иерархии», «Первая установка активной версии документа» и «Изменение активной версии документа».

Есть также дополнительные служебные события.

### Перечень событий шины данных

Горизонтальные связи	Создание/удаление горизонтальной связи	Событие, на основе которого генерируются следующие события: • Создание горизонтальной связи • Удаление горизонтальной связи
	Создание горизонтальной связи	Событие на создание горизонтальной связи между объектами либо объектом и контактом в Системе
	Удаление горизонтальной связи	Событие на удаление горизонтальной связи между объектами либо объектом и контактом в Системе.

Дискуссии	Создание/изменение дискуссии	Событие, на основе которого генерируются следующие события:
	Создание дискуссии	• Событие на создание дискуссии. • Содержит список DiscussionRequisitesChanges установленных или измененных значений реквизитов дискуссии в процессе ее создания. По таким реквизитам генерируются события на установку или изменение соответствующего типа реквизита дискуссии.
	Изменение дискуссии	<ul> <li>Событие на изменение дискуссии</li> <li>Событие, на основе которого генерируются следующие события:</li> <li>Закрытие дискуссии</li> <li>Так же генерируется при изменениях в списке DiscussionRequisitesChanges.</li> <li>Содержит список DiscussionRequisitesChanges установленных или измененных значений реквизитов дискуссии в процессе ее изменения.</li> <li>По таким реквизитам генерируются события на установку или изменение соответствующего типа реквизита дискуссии.</li> </ul>
	Перемещение дискуссии по иерархии	• Событие на перемещение дискуссии по иерархии объектов Системы. • Содержит список DiscussionRequisitesChanges установленных или измененных значений реквизитов дискуссии в процессе ее перемещения. По таким реквизитам генерируются события на установку или изменение соответствующего типа реквизита дискуссии.
	Закрытие дискуссии	• Событие на закрытие дискуссии. • Содержит список «DiscussionRequisitesChanges» установленных или измененных значений реквизитов дискуссии в процессе ее закрытия. По таким реквизитам генерируются события на установку или изменение соответствующего типа реквизита дискуссии.
	Создание/изменение ответа	Событие, на основе которого генерируются следующие события:  • Добавление ответа в дискуссию
	Добавление ответа в дискуссию	Событие на добавление ответа в дискуссию.
	Запрошен ответ/комментарий в дискуссии	

https://wiki.a2nta.ru/ Printed on 28.11.2025 04:09

28.11.2025 04:09 5/5 События шины данных

From:

https://wiki.a2nta.ru/ - Wiki [3.x]

Permanent link:

https://wiki.a2nta.ru/doku.php/product/triggers/events?rev=1674053139

Last update: **18.01.2023 14:45** 

