

Содержание

Например :	3
Пример 2 :	3
Перечень событий шины данных	3

События шины данных

В шину данных отправляются сообщения о действиях пользователей или самой Системы.

События - это сообщения о том, что в Системе произошло.

Модуль триггеров работает с этими сообщениями и может передавать параметры сообщения на обработку указанным скриптам.

Глобально есть 2 варианта событий в Системе, на которые может быть подписан триггер:

1. Создание объекта
2. Изменение объекта

Есть также «обобщенные» события, на основе которых генерируются другие, частные события.

****Например**:**

Подписавшись на событие **«Создание/изменение объекта»**, триггер будет срабатывать на создание объекта и изменение его характеристик и реквизитов.

****Пример 2**:**

Если триггер подписать на «обобщенное» событие **«Создание/изменение документа»**, то он будет срабатывать на пять конкретных событий: «Создание документа» и «Изменение документа», на основе которого так же генерируются события «Перемещение документа по иерархии», «Первая установка активной версии документа» и «Изменение активной версии документа».

Есть также дополнительные служебные события.

Перечень событий шины данных

Горизонтальные связи	Создание/удаление горизонтальной связи	Событие, на основе которого генерируются следующие события: <ul style="list-style-type: none"> • Создание горизонтальной связи • Удаление горизонтальной связи
	Создание горизонтальной связи	Событие на создание горизонтальной связи между объектами либо объектом и контактом в Системе
	Удаление горизонтальной связи	Событие на удаление горизонтальной связи между объектами либо объектом и контактом в Системе.

Дискуссии	Создание/изменение дискуссии	Событие, на основе которого генерируются следующие события: <ul style="list-style-type: none"> • Создание дискуссии • Перемещение дискуссии по иерархии • Изменение дискуссии • Закрытие дискуссии Содержит список DiscussionRequisitesChanges установленных или измененных значений реквизитов дискуссии в процессе ее создания/изменения. По таким реквизитам генерируются события на установку или изменение соответствующего типа реквизита дискуссии.
	Создание дискуссии	<ul style="list-style-type: none"> • Событие на создание дискуссии. • Содержит список DiscussionRequisitesChanges установленных или измененных значений реквизитов дискуссии в процессе ее создания. По таким реквизитам генерируются события на установку или изменение соответствующего типа реквизита дискуссии.
	Изменение дискуссии	<ul style="list-style-type: none"> • Событие на изменение дискуссии • Событие, на основе которого генерируются следующие события: Закрытие дискуссии • Так же генерируется при изменениях в списке DiscussionRequisitesChanges. • Содержит список DiscussionRequisitesChanges установленных или измененных значений реквизитов дискуссии в процессе ее изменения. По таким реквизитам генерируются события на установку или изменение соответствующего типа реквизита дискуссии.
	Перемещение дискуссии по иерархии	<ul style="list-style-type: none"> • Событие на перемещение дискуссии по иерархии объектов Системы. • Содержит список DiscussionRequisitesChanges установленных или измененных значений реквизитов дискуссии в процессе ее перемещения. По таким реквизитам генерируются события на установку или изменение соответствующего типа реквизита дискуссии.
	Закрытие дискуссии	<ul style="list-style-type: none"> • Событие на закрытие дискуссии. • Содержит список «DiscussionRequisitesChanges» установленных или измененных значений реквизитов дискуссии в процессе ее закрытия. По таким реквизитам генерируются события на установку или изменение соответствующего типа реквизита дискуссии.
	Создание/изменение ответа	Событие, на основе которого генерируются следующие события: <ul style="list-style-type: none"> • Добавление ответа в дискуссию
	Добавление ответа в дискуссию	Событие на добавление ответа в дискуссию.
	Запрошен ответ/комментарий в дискуссии	

From:

<https://wiki.a2nta.ru/> - **Wiki [3.x]**

Permanent link:

<https://wiki.a2nta.ru/doku.php/product/triggers/events?rev=1674065022>

Last update: **18.01.2023 18:03**

