

Содержание

Обновление версии модуля Триггеров

Инструкция по обновлению версии актуальна для модуля Триггеров как на [OC Windows](#), так и на [OC Linux](#).

Шаги обновления версии модуля Цифровой помощник (Триггеры):

1. Прекратить вносить любые изменения в настройке модуля Триггеров - необходимо обеспечить выход из панели настройки Триггеров всех пользователей.
2. Остановить модуль Триггеров - все его компоненты в следующей последовательности: «Сайт», «Агент» и «Движок». По возможности, остановить СУБД модуля Триггеров. Отключить их автоматический запуск при перезагрузке сервера.
3. Сделать резервную копию папки с текущей версией модуля триггеров и резервную копию Базы данных Триггеров (на случай отката).
4. Распаковать новый дистрибутив модуля триггеров: либо в новую папку (предпочтительно), либо в ту же папку, где располагалась предыдущая версия модуля Триггеров.
5. Из резервной копии конфигурационных файлов *.json «Сайта», «Агента» и «Движка» текущей версии модуля Триггеров перенести в конфигурационные файлы новой версии нужные параметры (ConnectionString и др.). Также необходимо отдельно настроить новые параметры, которые появились в конфигурационных файлах обновленной версии модуля Триггеров.
6. Запустить сервис СУБД (если был отключен) и компоненты модуля Триггеров в следующем порядке: сначала «Сайт» и затем «Агент», который автоматически запустит «Движок».

Если новая версия модуля Триггеров установлена в другую папку, то необходимо проверить, что в конфигурационных файлах компонентов модуля Триггеров (Сайт, Движок и Агент) параметры и пути к файлам заполнены правильно.

From:

<https://wiki.a2nta.ru/> - Wiki [3.x]

Permanent link:

https://wiki.a2nta.ru/doku.php/product/triggers/version_upgrade

Last update: **15.10.2024 10:24**

