

## Содержание



# Обновление версии модуля Триггеров

Инструкция по обновлению версии актуальна для модуля Триггеров как на [ОС Windows](#), так и на [ОС Linux](#).

Шаги обновления версии модуля триггеров:

1. Прекратить вносить любые изменения в настройке модуля Триггеров - необходимо убрать из настройки всех пользователей.
2. Остановить модуль Триггеров – все его компоненты: Сайт, Движок и Агент. Отключить их автоматический запуск при перезагрузке сервера.
3. Сделать резервную копию папки с текущей версией модуля триггеров и резервную копию БД триггеров (на случай отката).
4. Распаковать новый дистрибутив модуля триггеров: либо в новую папку (предпочтительно), либо в ту же папку, где располагался предыдущий модуль триггеров.
5. Из конфигурационного файла `.json` из резервной копии текущей версии модуля Триггеров перенести в конфигурационный файл нового модуля Триггеров нужные параметры (`ConnectionString` и др.). Также необходимо отдельно настроить новые параметры, которые появились в обновленной версии модуля Триггеров.
6. Запустить БД и компоненты модуля Триггеров: сначала «Сайт» и затем «Агент», который автоматически запустит «Движок».

Если новая версия модуля Триггеров установлена в другую папку, то необходимо проверить, что в конфигурационных файлах компонентов модуля Триггеров (Сайт, Движок и Агент) параметры и пути к файлам заполнены правильно.

From:

<https://wiki.a2nta.ru/> - **Wiki [3.x]**

Permanent link:

[https://wiki.a2nta.ru/doku.php/product/triggers/version\\_upgrade?rev=1727097806](https://wiki.a2nta.ru/doku.php/product/triggers/version_upgrade?rev=1727097806)

Last update: **23.09.2024 13:23**

