

Содержание

Пользователю на каждый день	3
1. Мобильная верстка Рабочего стола	3
2. Удобные списки задач	4
3. Коммуникация с командой	4
3.1 Все участники проекта в дискуссии в 2 клика	4
3.2 Быстрая отправка e-mail участникам проекта	4
3.3 Принимать все назначения в один клик	5
4. Новое в отчётах	5
4.1 "Код проекта" – колонка в "Проекты и работы"	5
4.2 "Код проекта" – правила редактирования	6
4.3 "Базовые планы" – отдельный лист в "Электронной таблице"	6
Аналитику и администратору	7
5. Новое в формах	7
5.1 Данные из OLAP-кубов – в форме	7
**5.2 Настройка справочника – "Показывать только последнюю запись" **	7
6. Новое в справочниках	8
7. Новое в объектах	8
7.1 Скрывать Ганта в меню объекта	8
7.2 Производственный календарь для отдельных классов объектов	9
8. Изменение в списке прав	9
8.1 Изменение и удаление записей справочника	9
8.2 Изменение "Кода проекта" – новое право	10
Администратору и разработчику	11
9. API	11
9.1 Идентификатор сессии	11
9.2 Установка связи между объектами вида «Задача»	12
9.3 Удаление связи между объектами вида «Задача»	12
9.4 API метод по назначению ресурсов на объект вида «Задача»	12
9.5 API метод по удалению ресурсов из объекта вида «Задача»	12

Что нового в ADVANTA 3.17

Пользователю на каждый день

- 1. Мобильная верстка Рабочего стола
- 2. Удобные списки задач
- 3. Коммуникация с командой
- 4. Новое в отчётах

Аналитику и администратору

- 5. Новое в формах
- 6. Новое в справочниках
- 7. Новое в объектах
- 8. Изменение в списке прав

Администратору и разработчику


- 9. API

Пользователю на каждый день

1. Мобильная верстка Рабочего стола

Открывайте Advanta с мобильных устройств.


Будьте в курсе главных событий.



2. Удобные списки задач

Подходит для итерационных задач и планирования по Agile.

В интерфейсе списков появились привычные даты и – что самое приятное, – их теперь можно здесь легко редактировать. Как и все [другие реквизиты](#).



Полностью реализованы [автосписки](#) – это значит, что вы можете один раз задать критерии попадания задач в ваш список, и они будут там появляться автоматически, без дополнительных действий.

В списках появились иконки [классов объектов](#). Задачу от вехи или поручения вы теперь сможете отличить, едва бросив на неё взгляд.

3. Коммуникация с командой

****3.1 Все участники проекта в дискуссии в 2 клика****

[Создавайте дискуссии](#) и добавляйте участников из системной группы «Участники проекта»:




****3.2 Быстрая отправка e-mail участникам проекта****

В проекте есть [участники](#).


У участников есть электронная почта.

Почему бы не отправлять им письма из ADVANT'ы?



****3.3 Принимать все назначения в один клик****

Стало проще работать с [запросами](#) на [Рабочем столе](#). Теперь вы можете по-настоящему быстро [принимать все назначения](#).



4. Новое в отчётах

****4.1 "Код проекта" - колонка в "Проекты и работы"****

В отчёте «Проекты и работы» стало возможно выводить в отдельную колонку «[Код проекта](#)».

Перенесите колонки для группировки

Код проекта	Название	Статус	Исполнитель
	Комплексное переоснащение цеха для ООО "Спецтехника" (пример проекта с заказчиком)	В работе	Сидоров Андрей
1.1	1. Инициация проекта	Завершён	Петрова Светлана
1.1.1	1.1. Встреча с Заказчиком	Завершён	Петрова Светлана
1.1.2	1.2. Разработка Устава проекта	Завершён	Петрова Светлана
1.2	2. Разработка ТЗ	На проверке	Сидоров Андрей
1.3	3. Разработка проектной документации	В работе	Сидоров Андрей
1.4	4. Поставка оборудования	Не начат	Сидоров Андрей
1.5	5. Выполнение СМР	Не начат	Сидоров Андрей
1.6	6. ПНР	Не начат	Сидоров Андрей

В отчёте типа «Проекты и работы» → меню (три точки) → "Изменить" → поле "Опции объектов" → чек-бокс "Код проекта"

4.2 "Код проекта" - правила редактирования

1. Теперь изменять «Код проекта» в объекте может только тот, у кого есть такое право.
2. И вносить в поле «Код проекта» **можно только цифры и точки**.

Реквизиты [сохранить](#) [отменить](#)

Код проекта ☒ 1.1.1 Введите код проекта, состоящий из цифр и точек

Цель/Описание

Формат... **B** *I* U ~~S~~ *I*_x **A** **A** **”** **≡** **≡** **≡**

4.3 "Базовые планы" - отдельный лист в "Электронной таблице"

Сравнивайте, анализируйте отклонения между утверждёнными **базовыми планами** на разных этапах проекта.

Теперь эти данные можно в пару кликов **выгрузить в отчёт "Электронная таблица"**.

	A	B	C	D	E	F	
1	ID объекта	Уровень	Тип объект	Название	БН БП 18.06.2014 20:22:50 (Иванова Анна)	БО БП 18.06.2014 20:22:50 (Иванова Анна)	
2	daba2cbb-a4a9-4708-9366-5dd3e	0	Проект дл	Комплекс	02.06.2014	13.06.2014	
3	5747c419-50ba-4f0b-9f94-5b27cb	1	Папка про	План прое	04.06.2014	13.06.2014	
4	f0852931-aeb0-4a57-abb2-d664c	2	Задача	1. Инициа	04.06.2014	05.06.2014	
5	e0119bf4-e92a-4b95-b1b0-f5294k	3	Задача	1.1. Встре	04.06.2014	04.06.2014	
6	cd852752-9445-44b4-8308-2b22e	3	Задача	1.2. Разра	05.06.2014	05.06.2014	
7	43dab542-80f2-4ee0-abe7-c91eb	2	Задача	2. Разрабо	06.06.2014	06.06.2014	
8	76f6e308-1f07-43ac-9e0d-af8cdb	2	Задача	3. Разрабо	09.06.2014	09.06.2014	

Лист1

Main

BasePlans

В отчёте типа «Электронная таблица» → меню (три точки) → «Задать источник» → [укажите источник-объект](#) → чек-бокс «Базовые планы».

Аналитику и администратору

5. Новое в формах

5.1 Данные из OLAP-кубов - в форме

Дайте пользователю подсказку во время его заполнения [формы](#) – [добавьте на форму данные из OLAP-кубов](#).

Тестовая форма

* Ячейки, подкрашенные розовым цветом - обязательны для заполнения

	Плановая дата начала	Плановая дата завершения	Аналитика проектов/ Вероятность заключения сделки	Трудозатраты проданные	Контракты с поставщиками и подрядчиками Дата	Сумма контракта	Статья затрат	Примечание
Договор на поставку комплектующих КП/1 от 12.05.2014	13.06.2014			160	18.06.2014	450 000	Запасные части и комплектующие	
					10.10.2018	400	Услуги	
					09.10.2018	130 000	Материалы	

Сохранить

[отмена](#)

**5.2 Настройка справочника - "Показывать только последнюю запись" **

У вас есть [формы](#), куда выводятся записи [справочников](#) в режиме просмотра? – Возможно, записей много, и пользователю тяжело увидеть нужное.

Теперь в форме можно выводить только одну, [последнюю запись справочника](#):

Справочники объектов

Сохранить Отмена

Ассоц.	Название	Способ работы с записями	Параметры
☒	 Контракты с поставщиками и подрядчиками	Просмотр ▾	☒ Выводить последнюю запись
☐	 План платежей		
☒	 Фактическая оплата	Новая запись ▾	☐ Показать итог для введенных ранее записей ☐ Ввод значений числового реквизита накопительным итогом ☐ Необязательное заполнение
☒	 Акты по расходам	Редактирование ▾	☐ Показать итог для введенных ранее записей ☐ Ввод значений числового реквизита накопительным итогом ☐ Необязательное заполнение

Используйте, **когда актуальная**, информативная запись справочника – только **последняя запись**.

6. Новое в справочниках

Если у вас настроены **подчинённые справочники** – обратите внимание на это обновление!

Теперь, если значение реквизита-классификатора в ведущем справочнике меняется, то и в подчинённых справочниках оно меняется также – **автоматически наследуется из ведущего**.

Изменение записи родительского справочника

Будет изменена запись из родительского справочника вместе со значениями колонок **Статья затрат** записей из дочерних справочников:

- План платежей (записей: 1)
- Фактическая оплата (записей: 1)
- Акты по расходам (записей: 1)

Изменить

[отмена](#)

7. Новое в объектах

7.1 Скрывать Ганта в меню объекта

В отдельных классах объектов теперь **можно скрывать ссылку "Гант"** в меню карточки объекта у пользователя.

Порядок закладок страницы объекта

Сохранить Отмена

Объект/ссылка/процедура	Показывать	
Главная	☒	
Гант	☒	
Дискуссии	☒	
Документы	☒	
Согласования	☒	
Участники	☒	

«Администрирование» → «Объекты» → клик на нужный класс объектов → в блоке «Порядок закладок страницы объекта» → «Изменить» → снять чек-бокс с «Ганта» → Сохранить изменения.

7.2 Производственный календарь для отдельных классов объектов

Для отдельного **класса объектов** стало можно выбрать один из **производственных календарей** по умолчанию.

Если в более ранних версиях для объектов использовался только тот **производственный календарь**, который был выбран как основной, то начиная с версии 3.17 можно для отдельных классов объектов типа «задача» выбирать разные производственные календари.

Один из частых кейсов – **совещания в нерабочее время**. По умолчанию из-за ограничения рабочего времени такой объект нельзя было поставить на поздний вечер или раннее утро.

Чтобы решить эту проблему:

1. создайте календарь для совещаний (круглосуточный или с сильно сдвинутыми границами времени начала и окончания рабочего дня);
2. выберите его календарём по умолчанию для класса объектов «совещание».

8. Изменение в списке прав

8.1 Изменение и удаление записей справочника

Право на изменение и на удаление записей справочника – теперь 2 разных права.

В списке прав («Администрирование» → «Управление безопасностью» → «Безопасность» → клик на нужную вам роль) → «Изменить» → блок «Операции со справочником <название справочника>»

Операции с согласованиями (9)			
Операции со справочником "Периоды недоступности" (6)			
Операции со справочником "Учет времени" (6)			
☐	☒	☒	Название
☐	☒	☐	Просмотр записей справочника
☐	☒	☐	Создание записей справочника
☐	☒	☐	Изменение записей справочника
☒	☐	☐	Удаление записей справочника
☒	☐	☐	Утверждение записей справочника
☒	☐	☐	Настройка/отправка запросов на ввод данных в справочник
Операции со справочником "Акты по приходам" (6)			

Подробнее [о системе доступа и прав пользователей](#) в системе ADVANTA.

****8.2 Изменение "Кода проекта" - новое право****

Если вы пользуетесь функциональностью «Код проекта» в дереве проектов, проверьте настройки доступа в [системных](#) и [проектных ролях](#).

«[Код проекта](#)» теперь может редактировать не любой пользователь, а только тот, у кого есть на это право: в списке прав¹⁾ блок «Операции с объектами (директориями, проектами и задачами)» → «Изменение кода проекта».

Операции с объектами (директориями, проектами и задачами) (26)			
☐	☒	☒	
☐	☒	☐	Создание объектов
☐	☒	☐	Просмотр объектов
☐	☒	☐	-создание подчинённых проектов и задач
☐	☒	☐	-удаление объектов
☐	☒	☐	-просмотр списка участников
☐	☒	☐	-изменение состава участников
☐	☒	☐	-просмотр истории
☐	☒	☐	-перевод на следующую стадию
☐	☒	☐	-возврат на предыдущую стадию
☐	☒	☐	-сохранение базовых планов
☐	☒	☐	Изменение объекта
☒	☐	☐	-изменение названия объекта
☒	☐	☐	-изменение реквизитов объекта
☒	☐	☐	-изменение приоритета объекта
☒	☐	☐	-повышение приоритета объекта
☒	☐	☐	-понижение приоритета объекта
☐	☒	☐	-изменение статуса объекта
☐	☒	☐	-изменение плановых дат проектов и задач
☒	☐	☐	-изменение фактических дат проектов и задач
☐	☒	☐	Перемещение объектов в иерархической структуре
☒	☐	☐	Делегирование руководителя
☐	☒	☐	Делегирование исполнителя
☒	☐	☐	Выбор производственного календаря
☒	☐	☐	Блокировать/разблокировать реквизит
☒	☐	☐	Копирование объектов
☒	☐	☐	Изменение кода проекта
Операции с формами (4)			
Операции с документами (5)			

Администратору и разработчику

9. API

9.1 Идентификатор сессии

Новый метод: **GetPersonRequests**

- На входе – метод получает GUID пользователя по которому необходимо проверить соответствующую информацию. В качестве дополнительных параметров выступают тип запросов (принятие полномочий, ответ в дискуссии или согласование) и тип их выборки (все или только новые).
- На выходе – массив запросов (Тип запроса, Тип полномочий (для запросов принятия полномочий), Идентификатор объекта, Идентификатор родительского объекта, Идентификатор пользователя Системы, который создал запрос).

9.2 Установка связи между объектами вида «Задача»

Новый метод: [AddLinkTaskToTask](#)

- На входе – первый и второй объект вида «Задача» в виде GUID. В качестве параметра – тип связи (НН, ОО, ОН, НО) и задержка по длительности в днях.
- На выходе – в Систему добавляется связь между двумя объектами вида «Задача». В случае, если между ними уже существовала связь, метод заменяет ее.

9.3 Удаление связи между объектами вида «Задача»

Новый метод: [DeleteLinkTaskToTask](#)

- На входе – первый и второй объект вида «Задача» в виде GUID.
- На выходе – в Системе удаляется связь, назначенная между двумя конкретными объектами вида «Задача».

9.4 API метод по назначению ресурсов на объект вида «Задача»

Новый метод: [AddResourcesTask](#)

- На входе – объект вида «Задача» в виде GUID, массив значений: GUID ресурсов, % их загрузки. Так же на входе указывается флаг «Отправлять ли уведомления ресурсам о назначении на роль участника?».
- На выходе – назначенные на объект вида «Задача» ресурсы с указанным % загрузки (в диаграмме Ганта в столбце «Ресурсы»).

9.5 API метод по удалению ресурсов из объекта вида «Задача»

Новый метод: [DeleteResourcesTask](#)

- На входе – объект вида «Задача» в виде GUID, массив значений: GUID ресурсов.
- На выходе – из ресурсов объекта вида «Задача» удаляется указанный пользователь (в диаграмме Ганта в столбце «Ресурсы»).

¹⁾

Администрирование → Управление безопасностью → Безопасность

From:
<https://wiki.a2nta.ru/> - Wiki [3.x]

Permanent link:
https://wiki.a2nta.ru/doku.php/releases/3_17/updates?rev=1561383925

Last update: **24.06.2019 13:45**

