

Содержание

- Что случилось заметного в 3.18** 3
 - 1. Теперь можно отключать пересчёт в OLAP-кубе 3
 - 2. "Заместитель" больше не обязательное поле в "Периодах недоступности" 4
 - 3. Можно в 1 клик отменить все неотвеченные запросы из формы 5
 - 4. Переименовали "Код проекта" → "Номер в структуре" 6
 - 5. Добавили модуль сбора данных 6
 - 6. Убрали из интерфейса реквизит Да/Нет 6
 - Администратору 7
- Незаметное, но важное** 7
- Администратору** 7

Что нового в ADVANTA 3.18



В этот раз мы работали над тем, что «под капотом»:

- над **скоростью и качеством** работы системы,
- готовили базу для **архитектурных** изменений,
- **рисовали новый дизайн** главных экранов.

Словом, занимались пока незаметными, но очень важными вещами.

Что случилось заметного в 3.18

1. Теперь можно отключать пересчёт в OLAP-кубе

Была проблема: старые, когда-то настроенные OLAP-кубы, которые больше не используются в системе, продолжали работать и «съедать» производительность сервера. Лучшим вариантом было поставить пересчёт кубов 1 раз в сутки.


Сейчас можно в OLAP-кубе полностью отключить пересчёт показателей.

Когда это может пригодиться?

Вы проводите капитальную чистку системы, избавляетесь от исторических наслоений. И тут находите OLAP-кубы, которые настраивали не вы, и не понимаете, где они могут отображаться и в какие процессы могут быть вовлечены.

Удалять рискованно.

Но можно отключить пересчёт показателей.



Кроме этого вывели в список [OLAP-кубов](#) режим обновления куба:

OLAP-кубы

Создать

диагностика

| Название | Режим обновления | Дата последнего обновления | Описание |
|-----------------------|----------------------------------|----------------------------|----------|
| Плановые трудозатраты | Отключено | 26.08.2019 15:00:21 | |
| Статистика по задачам | Один раз в сутки 03:00 | 27.08.2019 16:55:59 | |
| Управление финансами | По таймеру, каждые 2,00 часа(ов) | 27.08.2019 16:56:08 | |
| Учет времени | Онлайн | | |

Также при создании нового OLAP-куба теперь стоит по умолчанию режим обновления «Один раз в сутки»:

Свойства шаблона OLAP-куба

Сохранить Отмена

Название

Описание

Иконка [установить иконку](#)

Число цифр после запятой

Показывать только одну (последнюю по времени) запись по проекту

Режим обновления

Время обновления:


Дата последнего обновления

Подробнее о том, что такое OLAP-куб.

2. "Заместитель" больше не обязательное поле в "Периодах недоступности"

Раньше нельзя было уйти в отпуск и не выбрать себе заместителя. Система бы не позволила это сделать.

Теперь можно выбрать время отсутствия – и без заместителя.



Чтобы это сделать, администратор системы должен в справочнике «Периоды недоступности» сделать реквизит «Заместитель» необязательным.

Реквизиты

[Добавить](#)

| | | Название | Тип | Обязательный | Автосумма | Среднее | Показывать |
|--|-----|------------------------|---------------|-------------------------------------|-----------|---------|-------------------------------------|
| | ↓ | Дата | Дата | <input checked="" type="checkbox"/> | | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Изменить Удалить | ↑ ↓ | Дата начала периода | Дата | <input checked="" type="checkbox"/> | | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Изменить Удалить | ↑ ↓ | Дата окончания периода | Дата | <input checked="" type="checkbox"/> | | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Изменить Удалить | ↑ ↓ | Заместитель | Классификатор | <input type="checkbox"/> | | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Изменить Удалить | ↑ | Причина отсутствия | Строка | <input type="checkbox"/> | | | <input checked="" type="checkbox"/> |

Подробнее о том:

- как работать с периодами недоступности;
- как настроить.

3. Можно в 1 клик отменить все неотвеченные запросы из формы

Раньше, если пользователь сделал запрос на заполнение формы, и потом по какой-то причине этот запрос нужно было отменить, приходилось заходить в историю запросов формы и там удалять по одному запросы для каждого, кому они ушли.

Теперь это можно сделать по клику на одну кнопку.

Пример формы

[история запросов](#)

Заполнить форму Запросить ввод данных Отменить запросы

Подробнее о том:

- что такое [форма](#)
- и что такое [запросы из формы](#).

4. Переименовали "Код проекта" → "Номер в структуре"

«Код проекта» теперь называется «Номер в структуре».

О том, что такое ~~Код проекта~~ [Номер в структуре](#). 

5. Добавили модуль сбора данных

[Модуль логирования](#) фиксирует все события, ошибки и производительность ADVANTA. Он поможет администратору при обращении в техническую поддержку – для быстрой диагностики проблемы и её устранения.

Логи системы – это также источник информации для аналитики: с их помощью можно выявить закономерности и тренды поведения пользователей в системе, использовать это знание для улучшения продукта и появления новой функциональности.

6. Убрали из интерфейса реквизит Да/Нет



Прощаемся с [реквизитом](#) «Да/Нет».

Теперь такой реквизит:

1. нельзя создать;
2. нельзя выбрать в настройках типа объекта или справочника.

Если у вас этот тип реквизита настроен, то измените его на [реквизит-классификатор](#) со значениями «Да» и «Нет».

Администратору

Ранее настроенный реквизит «Да/Нет» будет работать в системе предположительно до конца 2020 года.

Обязательно проверьте (Администрирование → Структура базы данных → Реквизиты → Тип реквизитов «Да/Нет»), есть ли у вас реквизиты этого типа! Проверьте, к каким типам объектов и справочникам этот реквизит привязан и как он влияет на работу логики системы.

Незаметное, но важное

- Подготовили шину для перехода на модульную архитектуру.
- Выделили в отдельные модули на backend'e дискуссии и согласования.
- Перешли на формирование фильтров на сервере СУБД.
- И ряд других доработок «под капотом».



Администратору

Начиная с версии 3.18 для корректной работы системы нужно установить компонент WebSocket в PowerShell на сервере.

Команда в PowerShell: `Install-WindowsFeature -name Web-WebSockets`

И если вы используете прокси-сервер, нужно донастроить его.

Например, для nginx необходимо добавить три строки:

```
proxy_http_version 1.1;
proxy_set_header Upgrade $http_upgrade;
proxy_set_header Connection "upgrade";
```

Подробнее о том, [как обновлять систему](#).

From:

<https://wiki.a2nta.ru/> - **Wiki [3.x]**

Permanent link:

https://wiki.a2nta.ru/doku.php/releases/3_18

Last update: **10.01.2020 07:46**

