

Содержание

Что случилось заметного в 3.18 3

1. Теперь можно отключать пересчёт в OLAP-кубе 3

2. "Заместитель" больше не обязательное поле в "Периодах недоступности" 4

3. Можно в 1 клик отменить все неотвеченные запросы из формы 5

4. Переименовали "Код проекта" → "Номер в структуре" 6

5. Убрано из интерфейса Да/Нет 6

Администратору 6

Незаметное, но важное 7

Администратору 7

Что нового в ADVANTA 3.18



В этот раз мы работали над тем, что «под капотом»:

- над **скоростью и качеством** работы системы,
- готовили базу для **архитектурных** изменений,
- **рисовали новый дизайн** главных экранов.

Словом, занимались пока незаметными, но очень важными вещами.

Что случилось заметного в 3.18

1. Теперь можно отключать пересчёт в OLAP-кубе

Была проблема: старые, когда-то настроенные OLAP-кубы, которые больше не используются в системе, продолжали работать и «съедать» производительность сервера. Лучшим вариантом было поставить пересчёт кубов 1 раз в сутки.


Сейчас можно в OLAP-кубе полностью отключить пересчёт показателей.

Когда это может пригодиться?

Вы проводите капитальную чистку системы, избавляетесь от исторических наслоений. И тут находите OLAP-кубы, которые настраивали не вы, и не понимаете, где они могут отображаться и в какие процессы могут быть вовлечены.

Удалять рискованно.

Но можно отключить пересчёт показателей.



Кроме этого вывели в список [OLAP-кубов](#) режим обновления куба:

OLAP-кубы

[Создать](#)[диагностика](#)

Название	Режим обновления	Дата последнего обновления	Описание
 Плановые трудозатраты	Отключено	26.08.2019 15:00:21	
 Статистика по задачам	Один раз в сутки 03:00	27.08.2019 16:55:59	
 Управление финансами	По таймеру, каждые 2,00 часа(ов)	27.08.2019 16:56:08	
 Учет времени	Онлайн		

Также при создании нового OLAP-куба теперь стоит по умолчанию режим обновления «Один раз в сутки»:

Свойства шаблона OLAP-куба

[Сохранить](#)
[Отмена](#)

Название

Описание

Иконка

[установить иконку](#)

Число цифр после запятой

2

Показывать только одну (последнюю по времени) запись по проекту

☐

Режим обновления

Один раз в сутки ▼

Время обновления:

0:00 ▲▼

Дата последнего обновления

Подробнее о том, что [такое OLAP-куб](#).

2. "Заместитель" больше не обязательное поле в "Периодах недоступности"

Раньше нельзя было уйти в отпуск и не выбрать себе заместителя. Система бы не позволила это сделать.

Теперь **можно выбрать время отсутствия** – и без заместителя.

Чтобы это сделать, администратор системы должен в справочнике «Периоды недоступности» сделать реквизит «Заместитель» необязательным.

Реквизиты

[Добавить](#)

		Название	Тип	Обязательный	Автосумма	Среднее	Показывать
	↓	Дата	Дата	☒			☒
Изменить Удалить	↑ ↓	Дата начала периода	Дата	☒			☒
Изменить Удалить	↑ ↓	Дата окончания периода	Дата	☒			☒
Изменить Удалить	↑ ↓	Заместитель	Классификатор	☐			☒
Изменить Удалить	↑	Причина отсутствия	Строка	☐			☒

Подробнее о том:

- [как работать с периодами недоступности](#);
- [как настроить](#).

3. Можно в 1 клик отменить все неотвеченные запросы из формы

Раньше, если пользователь сделал запрос на заполнение формы, и потом по какой-то причине этот запрос нужно было отменить, приходилось заходить в историю запросов формы и там удалять по одному запросы для каждого, кому они ушли.

Теперь это можно сделать по клику на одну кнопку.

Пример формы

[история запросов](#)

Заполнить форму

Запросить ввод данных

Отменить запросы

Подробнее о том:

- что такое [форма](#)
- и что такое [запросы из формы](#).

4. Переименовали "Код проекта" → "Номер в структуре"

«Код проекта» теперь называется «Номер в структуре».

О том, что такое ~~Код проекта~~ [Номер в структуре](#).



5. Убрано из интерфейса Да/Нет



Прощаемся с [реквизитом](#) «Да/Нет».

Теперь такой реквизит:

1. нельзя создать;
2. нельзя выбрать в настройках типа объекта или справочника.

Если у вас этот тип реквизита настроен, то измените его на [реквизит-классификатор](#) со значениями «Да» и «Нет».


Администратору

Ранее настроенный реквизит «Да/Нет» будет работать в системе предположительно до конца 2020 года.

Обязательно проверьте (Администрирование → Структура базы данных → Реквизиты → Тип реквизитов «Да/Нет»), есть ли у вас реквизиты этого типа! Проверьте, к каким типам объектов и справочникам этот реквизит привязан и как он влияет на работу логики системы.

Незаметное, но важное

- Подготовили шину для перехода на модульную архитектуру.
- Выделили в отдельные модули на backend'е дискуссии и согласования.
- Перешли на формирование фильтров на сервере СУБД.
- И ряд других доработок «под капотом».



Администратору

Начиная с версии 3.18 для корректной работы системы нужно установить компонент WebSocket в PowerShell на сервере.

Команда в PowerShell: `Install-WindowsFeature -name Web-WebSockets`

И **если вы используете прокси-сервер**, нужно донстроить его.

Например, для nginx необходимо добавить три строки:

```
proxy_http_version 1.1;  
proxy_set_header Upgrade $http_upgrade;  
proxy_set_header Connection "upgrade";
```

Подробнее о том, [как обновлять систему](#).

From:

<https://wiki.a2nta.ru/> - Wiki [3.x]

Permanent link:

https://wiki.a2nta.ru/doku.php/releases/3_18?rev=1578550790

Last update: **09.01.2020 06:19**

