

Содержание

ADVANTA на телефоне	3
Мобильное приложение	3
Мобильный адаптив	3
Новые дискуссии и Менеджер дискуссий	4
Все дискуссии в одном месте	4
Новые дискуссии	5
Форма добавления участников	5
Запрос в дискуссию можно отменить	6
Адресаты в комментариях	7
Автоматическое формирование списка участников	8
Согласование по e-mail	8
Объекты	8
Логирование событий в объекте	8
Даты базового плана на карточке объекта	9
Защита от удаления задач с утверждёнными датами	9
Администратору	9
Ограничение длительности задачи администратором	10
Справочники	11
Условные реквизиты	11
Кейс	11
Закрепление шапки справочника на странице при прокрутке страницы	11
LINQ в диаграмме Ганта	12
Отчёты	12
Отчёт "Проекты и работы": вывод общего временного резерва	12
Отчёт "Электронная таблица": Параметры отбора данных из LINQ-источника	12
Дашборды: ссылки с параметрами	13
Ресурсные лицензии	14
Триггеры: таймер	14
API	15
Добавления контрольного документа в объект	15
Удаление документа из объекта	15

Что нового в ADVANTA 3.22

ADVANTA на телефоне

Мобильное приложение

Начиная с 3.22 ADVANTA может жить как отдельная иконка в телефоне.



Чтобы поставить приложение, достаточно как обычно с телефона зайти в ADVANTA через браузер и следовать подсказкам.

- **Android** в один клик устанавливает приложение



- **iOS** немного сложнее, но вы справитесь. Воспользуйтесь предложенной инструкцией, которая должна будет появиться после обновления системы, и добавьте ярлычок себе на рабочий стол.

Приложение пока полностью повторяет содержимое страницы через браузер, но уже сейчас умеет присыпать push-уведомления о новых входящих запросах на Рабочем столе.

Мобильный адаптив

Полностью адаптивными стали:

- страница авторизации;
- дерево проектов и портлет «Иерархическая структура»
- списки задач;
- дискуссии.

Также переработано меню для мобильного представления.

The screenshots demonstrate the responsive design of the ADVANTA application. The leftmost screen shows a vertical navigation menu on a mobile device. The middle screens show a hierarchical project structure and a task list, both adapting to different screen widths. The rightmost screen shows a detailed task view with a sidebar and a large main content area, also adapting to the screen size.

Все страницы системы теперь масштабируются под размеры вашего устройства. Работать с телефона в ADVANTA становится всё проще. 

Новые дискуссии и Менеджер дискуссий

Все дискуссии в одном месте

Раньше нельзя было так просто взять и найти старую дискуссию. А теперь можно. Вертикальное меню → **Дискуссии**.

The left screenshot shows the vertical navigation menu with 'Дискуссии' (Discussions) highlighted. The right screenshot shows the 'Менеджер дискуссий' (Discussion Manager) page, which lists various discussions with their participants and last response dates.

Discussion	Participants	Last Response
Дискуссия для тестирования	Содержание	2014-06-13
Обсуждение документа "Уста"	Коллеги, предлагаю обсудить Уст...	2014-06-13
Обсуждение документа "Письм"	Необходимо дать ответ по возмож...	2014-06-13

Тут отображаются абсолютно ВСЕ дискуссии, к которым у вас есть доступ в системе.

Отбирайте нужные с помощью фильтров: выбирайте участников дискуссии, даты, в которые

дискуссия была и т.д. Ищите дискуссии по тем параметрам, которые свойственны именно для коммуникации, а не для объектов, с которыми дискуссия связана.

Менеджер дискуссий		Создать дискуссию	Начните вводить название дискуссии	
Участники	Документы	Статус	Ответы	Дата создания
Дискуссия		Ответы		Последний ответ
	Дискуссия для тестирования Содержание		1	 29 июня 2016
	Обсуждение документа "Устав" Коллеги, предлагаю обсудить Устав проекта.		1	 24 июня 2014
	Обсуждение документа "Письмо от ЗАО "Спецтехника"" Необходимо дать ответ по возможным срокам поставки оборудования. Светлана, посмотри, пожалуй...		1	 24 июня 2014
	Обсуждение документа "Письмо от ООО "Днепр"" Прошу дать резолюцию.		1	 19 июня 2014
	Дискуссии - инструмент для обсуждения рабочих вопросов и документов Сейчас вы перешли в дискуссию - инструмент коммуникаций в Адванте. С помощью дискуссий очень у...		0	 22 мая 2014

Новые дискуссии

Кроме обновлённого интерфейса дискуссий, изменилась и логика работы.

Ознакомьтесь с изменениями, чтобы не потеряться.

Форма добавления участников

Участники дискуссии

Укажите имя пользователя, его должность или компанию

- Участники проекта
- Группа для тестирования №1
- Группа для тестирования №2
- Группа для тестирования №3
- Группа для тестирования №4
- Отдел продаж
- Отдел управления проектами
- Руководство
- Секретариат
- Все пользователи



Воронов Олег
Директор



Ефремов Анатолий
Руководитель отдела ИТ



Петрова Светлана
Руководитель отдела продаж



Сидоров Андрей
Руководитель отдела управления проектами



Отменить

Сохранить

Стала удобной.

- Быстрый поиск
- Быстрое добавление
- Быстрое редактирование

Формируйте в одном окне список всех желаемых участников дискуссии. Быстро.

Начинайте вводить имя пользователя сразу при открытии этого портлета – и кликайте по тем, кого хотите добавить. Все добавленные пользователи отобразятся в списке справа. А когда список будет готов, просто нажмите «Сохранить».

Сохранена функциональность:


- добавления всех участников группы,
- группы-участников объекта.

Запрос в дискуссию можно отменить

Раньше нельзя было отменить запрос, если вы еще ни разу в дискуссии и не ответили. Отмена запроса значила удаление из списка участников дискуссии.

Участники дискуссии 4

 Изменить

 	Воронов Олег	 Отменить запрос
 	Ефремов Анатолий	 Запросить ответ
 	Петрова Светлана	 Отменить запрос
 	Сидоров Андрей	 Отменить запрос

А что делать, если дискуссия – это массовое оповещение? Новость по сути? – Приходилось отправлять пустое сообщение, чтобы оставаться в участниках, но избавиться от запроса на Рабочем столе.

Мы развели запрос на рабочем столе и участие в дискуссии. Больше никакой профанации. Оставляйте комментарии, когда это действительно требуется. Отменяйте запрос как знак того, что вы зашли и ознакомились с информацией. Начиная с версии 3.22 это действие не удалит вас из участников дискуссии, вы будете по-прежнему видеть сообщения из неё в своей ленте событий.

Адресаты в комментариях

[Свернуть ^](#)

Ответ:

Иванов Иван 

Введите имя адресата



Ефремов Анатолий



Петрова Светлана



Сидоров Андрей

ий

T.

Шрифт

з

а

т

ь

а

д

р

е

а

тв комментария теперь можно прямо из формы нового комментария. Причём выбрать можно не только участников дискуссии, но и привлечь любых других пользователей, у которых есть права на эту дискуссию.

И можно больше не переживать, что забыли запросить ответ, когда отвечаете кому-то в ветке обсуждения. Адресатом автоматически станет автор предыдущего комментария.

- Адресата можно удалить, а можно добавить нескольких.
- Статус ответа на комментарий не зависит от статуса ответа в дискуссии в целом.
- Запрос ответа на комментарий переносит пользователя сразу к вашему комментарию, где вы задаёте вопрос.

Автоматическое формирование списка участников

Пользователь автоматически становится участником дискуссии, если:

- он оставил в дискуссии комментарий;
- он стал адресатом запроса на ответ в комментарии.

А удалить из списка участников можно только тех, кто еще не оставил ни одного комментария.

Согласование по e-mail

Это просили давно и долго.

И вот – стало можно, не заходя в систему, отвечать в согласовании. Ура!

Подробно о том, [как настроить согласование по e-mail](#).

Теперь, если согласование по e-mail включено и настроено в системе, согласующему достаточно ответить «да» или «нет» на письмо из системы – и его ответ будет записан в согласовании, соответственно, как «Согласен» или «Не согласен».

Объекты

Логирование событий в объекте

Стали фиксироваться в ленте событий изменения реквизитов в объектах и справочниках.

И тут все злобные буратины будут выявлены.



Чтобы увидеть, что именно изменилось, клик на «реквизиты»:

Лента событий

Воронов Олег

Цель/Описание:
ДО:
"В этом примере ниже показана структура сложного проекта. Её отличает возможность разбивки проекта на отдельные папки: для ведения календарного плана, ведения реестра контроля"
ПОСЛЕ:
"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi sit amet ipsum leo. In consequat eget sem at tincidunt. Morbi ornare ligula sit amet massa posuere lobortis. Maecenas dictum cursus phare"

реквизиты в
я заказчика
ное переоснащение
ООО "Спецтехника"
роекта с
М).

Даты базового плана на карточке объекта

На карточке объекта стали выводиться даты [базового плана \(утверждённые даты\)](#):

Статус	Начало	Завершение
35%	План 19.10.2020 в 9:00	24.11.2020 в 18:00 ▲ 6
В РАБОТЕ	Факт 11.06.2014 в 8:00	БП 12.10.2020 в 9:00
Прогноз отставания от базового плана 6 рабочих дней		

Реализация идентична тому, как выводятся даты в [Списках задач](#).

Защита от удаления задач с утверждёнными датами

Появилось дополнительное право на «удаление объектов, имеющих базовый план».

О том, [как работает система прав](#) и о том, [что такое базовый план](#).

Администратору

По умолчанию значение этого поля в таблице прав не определено. ⇒ По умолчанию никто, кроме администратора не может удалять объекты с сохранённым базовым планом.

Согласуйте и настройте это право в соответствии с вашими бизнес-процессами.

Ограничение длительности задачи администратором

В объектах типа "задача" администратор системы теперь может указать дефолтную продолжительность этой задачи.

Кейсы:

- контрольная точка, в которой продолжительность должна быть 0 дней;
- получения, которые должны выполняться в строгие сроки, например, не более 2 дней.

Как это сделать: Администрирование → Объекты → зайти в нужный объект-задачу → в портфеле «Свойства объекта» клик на изменить → в блоке **«Продолжительность по умолчанию»** указать корректное значение и поставить в чек-бокс **«Запретить менять продолжительность по умолчанию»**.

Свойства объекта Поручение

Сохранить		отмена
Название	Поручение	
Описание	Это специальный тип задач для отражения срочных или важных поручений руководства компании.	
Тип объекта	Задача	
Автозаполнение трудозатрат	<input type="checkbox"/>	
Добавлять в календарь исполнителю и участникам	Да	
Продолжительность по умолчанию	1	дня(ей)
	<input checked="" type="checkbox"/> Запретить менять продолжительность по умолчанию	
Календарь по умолчанию	<input type="checkbox"/>	
Название роли "Руководитель" на главной странице объекта	Руководитель	
Название роли "Исполнитель" на главной странице объекта	Исполнитель	
Проверять на идентичные объекты	Нет	
Связать с процессом	Нет	
Иконка	 изменить удалить	
Номер в структуре	<input type="checkbox"/>	

При включении опции она игнорируется у уже созданных объектов:

- если ранее у объекта длительность была отличающейся от «по умолчанию», то после активации опции она останется такой же;
- если ранее в объекте были дочерние, то после активации опции они никуда не исчезнут;
- при автоматических пересчетах (опция «Пересчитать даты» в карточке объекта).

Опция начинает действовать **при первой попытке ручной смены и сохранения длительности** объекта в любом участке Системы.

Справочники

Условные реквизиты

Условные реквизиты появились теперь не только в объектах, но и в [справочниках](#). Однако цель условных реквизитов в справочников – сделать их заполнение необязательным, а не скрывать, как это реализовано в объектах.

Кейс

Вы заполняете форму статуса работы над задачами/проектами, которая содержит в себе справочник.

Вы выбираете значение «Все в норме» или «Помощь не требуется», или что-то еще, что не требует дополнительной информации или комментариев... Но система не даёт сохранить запись без заполнения этих полей. Хотя с точки зрения здравого смысла заполнять их в некоторых случаях не нужно.

Именно для того, чтобы не насиливать пользователей заполнение бессмысленных полей, можно настроить условные реквизиты в справочниках. Правила условия будут распространяться на заполнение справочника как с карточки объекта или из вкладки справочника в объекте, так и на заполнение полей справочника из формы.

Где найти и настроить условные реквизиты в справочнике:

1. Администрирование → Структура базы данных → Справочники → клик на нужный справочник → портлет «Реквизиты»
2. Колонки «Условный» и «Обязательный».

Поставить чек-бокс в поле «Условный» можно для реквизитов следующих типов:

- типа «Дата» (исключение – системный реквизит «Дата» опции «Использовать дату»),
- «Классификатор»
- «Процесс».

[Подробно о настройке условного реквизита в справочниках.](#)

Закрепление шапки справочника на странице при прокрутке страницы

В настройках справочника (Администрирование → Структура базы данных → Справочники), который отображается в табличном формате, стало можно включить опцию «Зафиксировать заголовок справочника».

По умолчанию у всех справочников типов «Иерархический» или «Горизонтальный список» этот чек-бокс после обновления системы на версию 3.22 будет включен.

LINQ в диаграмме Ганта

Вы очень-очень давно просили у нас выводить дополнительные поля в диаграмму Ганта.

Кто-то хотел реквизиты.

Кто-то - отклонение от базового плана.

Кто-то - руководителя.

Пожелания были настолько разношёрстными, что сделать инструмент, адекватно закрывающий потребности многих, не было никакой возможности.

Пока у нас не появился [LINQ](#).

С помощью языка запросов LINQ можно вытащить из базы данных системы любые поля. А значит, появился универсальный инструмент, который можно интегрировать в те части системы, куда раньше это было бы сделать или очень сложно, или попросту невозможно.

Как это работает:

1. администратор системы создаёт новый запрос LINQ, который отбирает те данные, которые вы хотите видеть как отдельные поля в диаграмме Ганта;
2. администрирование → в настройках диаграммы Ганта выбирается нужный запрос и те поля, которые нужно выводить;
3. эти поля можно вывести в диаграмме Ганта любому пользователю системы: они доступны там же, где и все другие скрытые поля.

Подробно о том, [как настроить эту долгожданную функциональность](#).

Отчёты

Отчёт "Проекты и работы": вывод общего временного резерва

Хорошие новости для тех, кто знаком и придерживается методологии критического пути.

Новости на самом деле несколько:

1. временной резерв стало можно посчитать;
2. вывести его в [отчёт "Проекты и работы"](#);
3. или в диаграмму Ганта через вывод полей из LINQ-запроса в Ганте.

Если временной резерв в задаче = 0, значит, задача на критическом пути.

Подробно о том, [как настроить и вывести значения временного резерва](#).


Отчёт "Электронная таблица": Параметры отбора данных из LINQ-источника

При использовании LINQ-запросов как источников данных для отчёта "Электронная таблица" стало можно настраивать пользовательские фильтры на основе реквизитов.

Как это работает:

1. пользователь открывает отчёт;
2. вместо того, чтобы сразу увидеть таблицу с содержимым, система предлагает сначала отобрать данные по необходимым параметрам (это значения реквизитов);
3. пользователь может как открыть отчёт для просмотра (как обычно), так и сразу же экспортить данные в .xls.

Подключение такого промежуточного пользовательского фильтра доступно только в случае, если источником данных для отчёта «Электронная таблица» выступает [LINQ-запрос](#).



Подробно о том, [как настроить такой фильтр и об особенностях его работы](#).

Дашборды: ссылки с параметрами



Возможность добавлять ссылки в [дашборде](#) на другие объекты системы получила своё логичное продолжение. Теперь можно ссылаться на другие дашборды с учётом дополнительных параметров (фильтров).

Кейс:

- есть дашборд по портфелю проектов;
- и дашборд с детальными показателями по отдельным проектам.

Хочется из первого дашборда перейти во второй по названию проекта и сразу увидеть данные именно по этому проекту. Не фильтровать вручную, ничего не выбирать – а сразу увидеть нужную картинку.

И теперь это стало возможным.

Подробное описание механизма [настройки ссылки на дашборд с параметром](#).

Ресурсные лицензии

Появился новый тип [лицензий](#): [ресурсная](#).

Зачем: чтобы можно было добавить в систему всех тех, кто в ней не работает (не может, не должен работать), но на кого нужно распределить задачи для корректного ресурсного планирования в проекте.

За подробностями обращайтесь в техническую поддержку или к вашему аккаунт-менеджеру.

Триггеры: таймер

Теперь можно настраивать триггеры не только на события, которые в системе произошли, но и включать проверку на то, произошло ли то, что должно было. Или запускать какие-то события по таймеру: например, создавать какие-то регулярные задачи в системе.

[Подробно о механизме и его способе настройки](#).

API

Добавления контрольного документа в объект


[CreateTemplateDocument](#)

Удаление документа из объекта

[DeleteDirectoryRecord](#)

From:

<https://wiki.a2nta.ru/> - Wiki [3.x]



Permanent link:

https://wiki.a2nta.ru/doku.php/releases/3_22?rev=1605527679

Last update: **16.11.2020 11:54**