

Содержание

Создание согласования	3
Настройка маршрута согласования	5
Последовательное согласование	5
Последовательно-параллельное согласование	6
Согласование опубликовано. Что дальше?	7
Администратору Системы: авторизация с использованием токена	7
Новые API	8
Изменения в LINQ	8

Что нового в ADVANTA 3.26

Новые согласования

Начиная с версии Системы 3.26 мы обновили интерфейс согласований. Многие остались на своих местах, но кое-что теперь выглядит по-новому.

В согласованиях теперь можно общаться, как в дискуссиях: оставить комментарий, позвать коллегу, запросить обратную связь.

Создание согласования

Страница «Новое согласование» состоит из двух блоков:

1. Описание согласования
2. Настройка маршрута

Панель навигации сверху позволяет быстро перейти к нужному блоку. Это полезно, если в согласовании много реквизитов или длинное описание.

Новое согласование

Описание согласования

Настройка маршрута

Панель навигации

Описание согласования

1



Согласование

13 | Введите до 250 символов

Rich text editor toolbar with icons for bold, italic, underline, strikethrough, list, link, unlink, undo, redo, insert image, and smiley.

Добавить файл



АДВАНТА. Доработки по релизам.xlsx

22 марта в 14:00



ТЗ_«Формирование_сводного_отчета.docx

22 марта в 14:00



Реквизиты

Реквизит HTML * ?

Реквизит Классификатор ?

Настройка маршрута

2

Выбор шаблона согласования

Тип согласования

- Последовательное ? Параллельное ? Последовательно-параллельное ?

Маршрут согласования

Пользователь _____ ЭП _____ Срок _____

Срок Раб. дней Раб. часов [Применить всем](#)

Кнопка Опубликовать запускает процесс согласования.

Настройка маршрута согласования

Вы можете добавить согласующих с помощью кнопки



По нажатию этой кнопки открывается окно с выбором согласующих, по аналогии как в интерфейсе дискуссий.

Все выбранные пользователи добавляются в маршрут согласования, где далее можно настроить их порядок и указать сроки ответа.

Маршрут согласования

Пользователь — ЭП — Срок

+

Петрова Светлана <small>Руководитель отдела продаж</small>	<input type="checkbox"/>	1 ч	✕
Ефремов Анатолий <small>Руководитель отдела ИТ</small>	<input type="checkbox"/>	1 ч	✕
Воронов Олег <small>Директор</small>	<input type="checkbox"/>	1 ч	✕
Сидоров Андрей <small>Руководитель отдела управления проектами</small>	<input type="checkbox"/>	1 ч	✕

Срок Раб. дней Раб. часов — [Применить всем](#)

Срок согласования можно настроить для каждого согласующего отдельно или выставить единый срок согласования внизу, после чего нажать Применить всем.
Для применения шаблона согласования разверните список «Выбор шаблона согласования».

Настройка маршрута

▼ **Выбор шаблона согласования**

Пример шаблона согласования формы
Последовательное

Применить

Последовательное согласование

Если выбрано последовательное или последовательно-параллельное согласование, то в настройках маршрута отображаются стрелки для настройки порядка согласующих или групп согласующих.

Тип согласования

- Последовательное ?
- Параллельное ?
- Последовательно-параллельное ?

Маршрут согласования

Пользователь _____ ЭП _____ Срок _____


		+				
↑	↓		Петрова Светлана Руководитель отдела продаж	<input type="checkbox"/>	2 ч	×
↑	↓		Ефремов Анатолий Руководитель отдела ИТ	<input type="checkbox"/>	2 ч	×
↑	↓		Воронов Олег Директор	<input type="checkbox"/>	2 д	×
↑	↓		Сидоров Андрей Руководитель отдела управления проектами	<input type="checkbox"/>	2 д	×

Срок Раб. дней Раб. часов - [Применить всем](#)

Последовательно-параллельное согласование

Если выбрано последовательно-параллельное согласование, то в настройках маршрута

отображаются стрелки и иконки  для объединения пользователей в группы.

Иконки  разъединяют группы.

Маршрут согласования

Пользователь _____ ЭП _____ Срок _____

		+					
↑	↓		Иванова Анна Офис-менеджер	<input type="checkbox"/>	1 ч	×	+
↑	↓		Ефремов Анатолий Руководитель отдела ИТ	<input type="checkbox"/>	1 ч	×	+
↑	↓		Петрова Светлана Руководитель отдела продаж	<input type="checkbox"/>	1 ч	×	+
↑	↓		Сидоров Андрей Руководитель отдела управления проектами	<input type="checkbox"/>	1 ч	×	×
↑	↓		Воронов Олег Директор	<input type="checkbox"/>	1 ч	×	+

Срок Раб. дней Раб. часов - [Применить всем](#)

Согласование опубликовано. Что дальше?

- Для изменения маршрута созданного согласования необходимо перейти на страницу редактирования согласования через меню «Три точки» → Редактировать.
- Если очередь согласующего наступила, Система теперь показывает в колонке «Срок» дату и время дедлайна для ответа.
- Если очередь согласующего не наступила, Система показывает заданное время в рабочих часах или рабочих днях.

Маршрут согласования		
Согласующие 4 Параллельно-последовательное согласование ?		
Пользователь	Срок	Ответ
→ Сидоров Андрей Осталось 1 день 22 часа	21 апреля, 18:00	
🕒 Ефремов Анатолий Не подошла очередь	2 рабочих часа	
🕒 Петрова Светлана Не подошла очередь	2 рабочих часа	
🕒 Воронов Олег Не подошла очередь	2 рабочих дня	

Заккрыть согласование

Администратору Системы: авторизация с использованием токена

Для более удобного использования в интеграциях добавлена [авторизация с использованием токена](#).

Токен доступен любому пользователю, а разрешить его использование может Администратор или пользователь с системным правом на управление профилями пользователей.

В профиле пользователя появляется чекбокс «Разрешить вход по токену», а в отчете по пользователям мы добавили вывод этой опции.

Выданные токены можно отследить и отозвать их при необходимости.

Мои настройки [сохранить](#) [отменить](#)

Статус	Активирован
Администратор	<input checked="" type="checkbox"/>
Разрешить вход в систему	<input checked="" type="checkbox"/>
Дата окончания действия учетной записи	<input type="checkbox"/>
Разрешить вход по токену	<input checked="" type="checkbox"/>
Имя пользователя*	<input type="text" value="admin"/>

[изменить пароль](#)
[управление токенами](#)

При включенной опции «Разрешить вход по токену» также появляется ссылка для вызова новой страницы с выпущенными токенами пользователя. На странице можно сгенерировать и скопировать новый токен, а также увидеть выпущенные, по каждому видно, когда последний раз входили, его статус.

Новые API

- [AuthenticateByToken](#)
- [RevokeAllTokensByUsers](#)
- [CreateToken](#)

Изменения в LINQ

В объект Person добавили возможность запросить свойство IsAllowedTokenUse.

From:
<https://wiki.a2nta.ru/> - Wiki [3.x]

Permanent link:
https://wiki.a2nta.ru/doku.php/releases/3_26

Last update: **03.07.2023 11:04**

