

Содержание

Создание согласования	3
Настройка маршрута согласования	5
Последовательное согласование	5
Последовательно-параллельное согласование	6
Согласование опубликовано. Что дальше?	7
Администратору Системы: авторизация по токенам	7
Новые API	8
Изменения в LINQ	8

Что нового в ADVANTA 3.26

Новые согласования

Начиная с версии Системы 3.26 мы обновили интерфейс согласований. Многие остались на своих местах, но кое-что теперь выглядит по-новому.

В согласованиях теперь можно общаться, как в дискуссиях: оставить комментарий, позвать коллегу, запросить обратную связь.

Воронов Олег → 29 сентября в 13:11

Андрей, прошу присоединиться к согласованию.

← Ответить

Сидоров Андрей → 29 сентября в 13:12

ок

← Ответить

[+ Добавить комментарий](#)

Создание согласования

Страница «Новое согласование» состоит из двух блоков:

1. Описание согласования
2. Настройка маршрута

Панель навигации сверху позволяет быстро перейти к нужному блоку. Это полезно, если в согласовании много реквизитов или длинное описание.

Новое согласование

Описание согласования

Настройка маршрута

Панель навигации

Описание согласования

1



Согласование

13 | Введите до 250 символов

Rich text editor toolbar with icons for bold, italic, underline, strikethrough, link, unlink, list, and text color. Below the toolbar is a large empty text area for the description.

Добавить файл



АДВАНТА. Доработки по релизам.xlsx

22 марта в 14:00



ТЗ_«Формирование_сводного_отчета.docx»

22 марта в 14:00



Реквизиты

Реквизит HTML * ?

Red dashed border input field for HTML requirement.

Реквизит Классификатор ?

White dashed border input field for classifier requirement.

Настройка маршрута

2

Выбор шаблона согласования

Тип согласования

- Последовательное ?
- Параллельное ?
- Последовательно-параллельное ?

Маршрут согласования

Пользователь _____ ЭП _____ Срок _____

Large dashed border input field with a plus icon in the center, likely for adding steps to the route.

Срок Раб. дней Раб. часов [Применить всем](#)

Кнопка Опубликовать запускает процесс согласования.

Настройка маршрута согласования

Вы можете добавить согласующих с помощью кнопки







По нажатию этой кнопки открывается окно с выбором согласующих, по аналогии как в интерфейсе дискуссий.

Все выбранные пользователи добавляются в маршрут согласования, где далее можно настроить их порядок и указать сроки ответа.

Маршрут согласования

Пользователь — ЭП — Срок

+


 Петрова Светлана Руководитель отдела продаж	<input type="checkbox"/>	1 ч	✖
 Ефремов Анатолий Руководитель отдела ИТ	<input type="checkbox"/>	1 ч	✖
 Воронов Олег Директор	<input type="checkbox"/>	1 ч	✖
 Сидоров Андрей Руководитель отдела управления проектами	<input type="checkbox"/>	1 ч	✖

Срок Раб. дней Раб. часов — [Применить всем](#)

Срок согласования можно настроить для каждого согласующего отдельно или выставить единый срок согласования внизу, после чего нажать Применить всем. Для применения шаблона согласования разверните список «Выбор шаблона согласования».

Настройка маршрута

▼ **Выбор шаблона согласования**

 **Пример шаблона согласования формы**
Последовательное

Применить

Последовательное согласование

Если выбрано последовательное или последовательно-параллельное согласование, то в настройках маршрута отображаются стрелки для настройки порядка согласующих или групп согласующих.

Тип согласования

- Последовательное ?
- Параллельное ?
- Последовательно-параллельное ?

Маршрут согласования

Пользователь _____ ЭП _____ Срок _____


		+		
↑	Петрова Светлана Руководитель отдела продаж	<input type="checkbox"/>	2 ч	×
↓				
↑	Ефремов Анатолий Руководитель отдела ИТ	<input type="checkbox"/>	2 ч	×
↓				
↑	Воронов Олег Директор	<input type="checkbox"/>	2 д	×
↓				
↑	Сидоров Андрей Руководитель отдела управления проектами	<input type="checkbox"/>	2 д	×
↓				

Срок Раб. дней Раб. часов [Применить всем](#)

Последовательно-параллельное согласование

Если выбрано последовательно-параллельное согласование, то в настройках маршрута

отображаются стрелки и иконки  для объединения пользователей в группы.

Иконки  разъединяют группы.

Маршрут согласования

Пользователь _____ ЭП _____ Срок _____

		+			
↑	Иванова Анна Офис-менеджер	<input type="checkbox"/>	1 ч	×	+
↓					
↑	Ефремов Анатолий Руководитель отдела ИТ	<input type="checkbox"/>	1 ч	×	+
↓					
↑	Петрова Светлана Руководитель отдела продаж	<input type="checkbox"/>	1 ч	×	+
↓					×
↑	Сидоров Андрей Руководитель отдела управления проектами	<input type="checkbox"/>	1 ч	×	+
↓					
↑	Воронов Олег Директор	<input type="checkbox"/>	1 ч	×	+
↓					

Срок Раб. дней Раб. часов [Применить всем](#)

Согласование опубликовано. Что дальше?

- Для изменения маршрута созданного согласования необходимо перейти на страницу редактирования согласования через меню «Три точки» → Редактировать.
- Если очередь согласующего наступила, Система теперь показывает в колонке «Срок» дату и время дедлайна для ответа.
- Если очередь согласующего не наступила, Система показывает заданное время в рабочих часах или рабочих днях.

Маршрут согласования		
Согласующие 4 Параллельно-последовательное согласование ?		
Пользователь	Срок	Ответ
→ Сидоров Андрей Осталось 1 день 22 часа	21 апреля, 18:00	
🕒 Ефремов Анатолий Не подошла очередь	2 рабочих часа	
🕒 Петрова Светлана Не подошла очередь	2 рабочих часа	
🕒 Воронов Олег Не подошла очередь	2 рабочих дня	

Закреть согласование

Администратору Системы: авторизация по токенам

Мы добавили возможность для администратора Системы получить токен и использовать его для входа через API.

В профиле пользователя появляется чекбокс «Разрешить вход по токену», а в отчете по пользователям мы добавили вывод этой опции.

Администратор может разрешить вход по токену, отслеживать выданные токены и отзывать их при необходимости.

Мои настройки [сохранить](#) [отменить](#)

Статус	Активирован
Администратор	<input checked="" type="checkbox"/>
Разрешить вход в систему	<input checked="" type="checkbox"/>
Дата окончания действия учетной записи	<input type="checkbox"/>
Разрешить вход по токену	<input checked="" type="checkbox"/>
Имя пользователя*	<input type="text" value="admin"/>

[изменить пароль](#)

[управление токенами](#)

При включенной опции «Разрешить вход по токену» также появляется ссылка для вызова новой страницы с выпущенными токенами пользователя. На странице можно сгенерировать и скопировать новый токен, а также увидеть выпущенные, по каждому видно, когда последний раз входили, его статус.

Новые API

AuthenticateByToken
RevokeAllTokensByUsers
CreateToken

Изменения в LINQ

В объект Person добавили возможность запросить свойство IsAllowedTokenUse.

From:
<https://wiki.a2nta.ru/> - **Wiki [3.x]**

Permanent link:
https://wiki.a2nta.ru/doku.php/releases/3_26?rev=1672207132

Last update: **28.12.2022 05:58**

